

49. 道府縣男女死

道府縣	腸窒扶斯		發疹空扶斯		麻刺利亞		痘瘡		麻疹		猩紅熱		百日咳		實布垣格
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
本州	1,997	1,933	—	—	58	68	1	2	612	539	179	171	695	878	1,273
中區	818	764	1	—	60	75	—	—	252	281	3	1	421	544	509
西區	780	614	—	—	26	30	1	1	202	200	20	20	314	353	625
國區	131	121	—	—	65	52	—	1	113	113	41	46	169	193	170
九州	369	289	—	—	40	30	3	1	119	120	1	3	126	191	229
沖繩	5	2	—	—	51	46	—	—	—	—	—	—	14	9	15
北海道	135	95	—	—	13	13	4	1	80	76	1	1	95	113	164
總計	4,235	3,818	1	—	313	314	9	6	1,378	1,329	246	242	1,834	2,281	2,985
本州中區	768	663	—	—	—	2	—	—	42	45	55	58	104	132	186
1 東京府	140	107	—	—	3	—	1	1	19	12	—	1	41	64	90
2 神奈川縣	141	168	—	—	2	3	—	—	22	19	33	37	25	54	110
3 埼玉縣	86	56	—	—	4	3	—	—	28	29	—	1	52	52	68
4 茨城縣	69	65	—	—	1	—	—	—	58	39	—	—	49	47	80
5 栃木縣	96	89	—	—	4	4	—	—	31	33	4	1	26	39	101
6 群馬縣	68	85	—	—	2	1	—	—	40	26	76	63	51	60	80
7 長野縣	183	260	—	—	1	1	—	1	6	6	9	6	26	39	100
8 山梨縣	56	87	—	—	5	8	—	—	22	15	—	—	5	13	33
9 靜岡縣	85	67	—	—	1	4	—	—	64	61	—	—	75	99	101
10 愛知縣	136	119	—	—	4	6	—	—	62	40	—	2	59	51	110
11 三重縣	31	37	—	—	2	2	—	—	59	59	1	1	28	51	56
12 滋賀縣	51	60	—	—	2	3	—	—	30	37	—	—	34	35	53
13 福井縣	18	23	—	—	6	4	—	—	24	21	1	1	24	39	14
14 石川縣	6	6	—	—	7	5	—	—	17	19	—	—	47	43	23
15 富山縣	36	21	—	—	5	7	—	—	62	47	—	—	28	35	53
16 山形縣	27	20	—	—	9	15	—	—	26	31	—	—	21	25	15
17 秋田縣	146	126	—	—	52	65	—	—	43	46	—	1	127	154	152
18 岩手縣	181	198	1	—	3	1	—	—	21	25	2	—	53	83	91
19 宮城縣	113	77	—	—	1	4	—	—	34	32	1	—	12	25	52
20 福島縣	166	159	—	—	2	—	—	—	25	23	—	—	56	81	44
21 茨城縣	90	86	—	—	—	1	—	—	46	42	—	—	48	65	89
22 群馬縣	40	35	—	—	2	1	—	—	24	26	—	—	67	80	41
23 山梨縣	82	83	—	—	—	3	—	—	59	87	—	—	58	56	40
24 長野縣	114	136	—	—	—	6	—	—	13	18	14	11	42	56	77
25 山梨縣	159	141	—	—	3	7	1	1	17	21	4	5	54	47	149
26 長野縣	13	7	—	—	3	1	—	—	6	4	—	1	8	6	34
27 山梨縣	31	24	—	—	1	3	—	—	20	25	—	1	20	24	34
28 山梨縣	123	74	—	—	6	3	—	—	67	45	—	—	66	78	96
29 山梨縣	54	36	—	—	2	2	—	—	34	34	1	—	27	38	73
30 山梨縣	96	62	—	—	4	3	—	—	32	34	—	—	33	43	45
31 山梨縣	65	46	—	—	4	2	—	—	6	12	1	—	30	25	43
32 山梨縣	70	39	—	—	1	1	—	—	—	2	—	2	12	15	45
33 山梨縣	55	49	—	—	2	2	—	—	7	5	—	—	22	21	29
34 山梨縣	14	24	—	—	5	—	—	—	—	—	1	—	62	58	28
35 山梨縣	24	17	—	—	4	4	—	1	11	16	39	46	18	23	45
36 山梨縣	79	66	—	—	10	11	—	—	21	23	1	—	37	43	64
37 山梨縣	14	14	—	—	46	37	—	—	81	74	—	—	52	69	33
38 山梨縣	70	39	—	—	4	3	1	—	6	4	1	—	12	20	58
39 山梨縣	14	5	—	—	2	—	—	—	9	10	—	—	13	22	11
40 山梨縣	168	118	—	—	10	6	—	1	32	29	—	1	31	48	53
41 山梨縣	55	60	—	—	9	13	1	—	30	37	—	—	36	54	37
42 山梨縣	34	29	—	—	1	3	—	—	18	18	—	—	14	25	25
43 山梨縣	6	13	—	—	4	—	—	—	8	6	—	1	9	9	19
44 山梨縣	22	25	—	—	10	5	1	—	16	16	—	1	11	13	26
45 山梨縣	5	2	—	—	51	46	—	—	—	—	1	—	14	9	15
46 山梨縣	135	95	—	—	13	13	4	1	80	76	1	1	95	113	164
47 山梨縣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
總計	4,235	3,818	1	—	313	314	9	6	1,378	1,329	246	242	1,834	2,281	2,985

亡者死因別 明治四十三年

利亞及魯布	流行性感冒		虎列刺		赤痢		百斯篤		肺結核		結核性腦膜炎		腸結核		爾他ノ臟器ノ結核		府縣番號
	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
1,078	448	469	7	11	972	1,065	—	—	17,096	18,683	1,345	1,231	1,460	2,513	2,528	3,721	
447	206	212	1	—	101	103	—	—	4,377	4,454	278	295	325	477	793	1,015	
507	307	297	672	494	712	732	1	1	9,369	10,830	886	902	936	2,004	1,428	2,294	
113	99	102	182	102	1,704	1,597	7	11	2,053	2,562	143	129	269	501	321	547	
196	205	194	106	77	610	614	2	—	5,317	4,502	337	295	414	633	688	756	
5	21	19	—	—	2	—	—	—	511	398	30	15	37	46	48	37	
104	33	29	4	—	3	8	—	—	1,336	1,164	152	116	59	62	238	247	
2,450	1,319	1,322	972	684	4,104	4,119	10	12	40,059	42,593	3,171	2,983	3,500	6,236	6,044	8,617	
167	40	51	1	2	131	168	—	—	4,210	4,018	343	304	258	339	566	765	1
58	18	20	3	—	35	37	—	—	1,226	1,178	135	117	79	130	154	203	2
85	14	21	—	—	33	45	—	—	897	948	78	52	69	131	162	206	3
65	21	17	—	—	13	16	—	—	1,088	934	63	54	75	86	160	188	4
67	32	25	—	—	13	18	—	—	768	663	44	38	63	86	126	132	5
71	3	3	—	—	37	38	—	—	609	541	28	17	27	59	57	58	6
68	12	19	—	—	15	22	—	—	637	721	44	29	70	110	103	136	7
74	42	42	—	—	182	211	—	—	908	1,345	94	110	74	179	174	269	8
17	11	17	—	—	34	36	—	—	329	410	30	23	36	46	69	112	9
94	38	43	—	—	71	77	—	—	1,109	1,061	84	71	64	102	134	194	10
93	48	62	2	—	114	121	—	—	1,484	1,686	99	96	152	252	212	335	11
60	27	29	1	3	81	1,067	—	—	811	1,067	51	61	82	206	118	252	12
52	43	26	—	—	75	76	—	—	748	1,062	51	50	87	191	121	171	13
16	19	22	—	5	14	6	—	—	585	638	42	46	71	167	96	160	14
23	52	46	—	1	533	788	—	—	533	788	41	48	97	181	78	136	15
53	16	10	—	—	127	114	—	—	622	812	68	70	89	142	108	205	16
15	12	16	—	—	8	12	—	—	532	811	50	45	67	106	90	199	17
118	89	81	—	—	28	44											

49. 道府縣男女死亡者

Table showing death statistics by prefecture (道府縣) and cause of death (死因別). Columns include gender (男/女), age group (癩, 毒, 傳染性病, 二口蟲病, 痛, 病以外ノ惡性新生物, 癩麻質斯性疾患, 脚), and total counts. Rows list prefectures like 本州 (Honshu), 本州中區 (Central Honshu), 本州北區 (Northern Honshu), 本州西區 (Western Honshu), 四國區 (Shikoku), and 九州區 (Kyushu).

死因別 明治四十三年 續

Table showing death statistics by cause of death (死因別) for the year 1910 (明治四十三年). Columns include cause of death (氣, 糖尿病, 爾他ノ營養變調ノ疾患, 爾他ノ全身病, 急性及慢性アルコホル中毒, 腦膜炎, 腦出血及腦軟化, 妊娠・産ニ因セサル子癩及小兒ノ播爾, 爾他ノ神經系ノ疾患, 府縣番號) and counts for males (男) and females (女). Rows list causes of death and their respective counts.

49. 道府縣男女死亡者

道府縣	心臟ノ器質の疾患		爾他ノ血行器ノ疾患		急性氣管支炎		慢性氣管支炎		肺炎及氣管支肺炎		爾他ノ呼吸器ノ疾患		胃ノ疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州	5,755	6,565	767	639	9,716	9,142	2,921	2,655	14,255	13,094	5,457	4,548	9,815	10,748
(中區)	2,038	2,171	289	245	3,723	3,672	1,063	991	5,141	5,024	1,986	1,586	3,815	3,729
(西區)	3,645	4,113	477	418	4,649	4,253	1,432	1,292	7,312	6,439	3,224	2,647	5,658	6,112
(國區)	1,031	1,219	100	96	1,873	1,755	537	523	2,136	1,833	949	860	1,937	1,948
(九沖)	1,887	2,137	237	176	2,477	2,399	1,077	1,020	6,108	5,266	2,409	1,958	3,261	3,562
(繩縣)	82	81	7	10	111	78	84	99	304	220	101	88	193	184
(北海道)	405	386	40	22	622	533	153	139	1,387	1,369	333	246	504	448
總計	14,843	16,672	1,917	1,606	23,171	21,832	7,267	6,719	36,643	33,245	14,459	11,933	25,183	26,731
本州中區	822	843	121	83	909	839	355	314	1,891	1,727	599	486	815	876
1 東京府	319	384	49	24	504	431	133	115	837	739	203	180	439	392
2 神奈川縣	332	440	45	44	831	786	246	222	990	958	301	241	854	951
3 埼玉縣	487	487	59	55	637	559	266	226	953	916	374	302	780	771
4 茨城縣	352	406	51	45	642	590	181	214	948	781	351	294	769	748
5 栃木縣	263	288	34	32	462	476	124	134	855	760	208	171	500	482
6 群馬縣	275	309	29	31	498	455	139	122	835	822	218	204	495	488
7 山梨縣	418	513	63	57	566	484	140	129	773	760	357	290	681	636
8 長野縣	145	200	25	14	210	216	71	67	339	289	153	117	324	326
9 靜岡縣	404	463	51	49	610	563	205	162	1,107	964	313	256	462	548
10 愛知縣	464	593	47	41	931	912	283	223	1,714	1,533	503	395	716	825
11 三重縣	285	347	37	35	637	606	197	190	666	687	309	265	633	783
12 滋賀縣	280	340	34	27	528	553	117	128	726	647	337	294	453	537
13 福井縣	215	298	21	27	343	333	68	57	497	376	293	185	372	516
14 石川縣	179	161	20	17	488	511	114	104	306	336	304	263	495	632
15 富山縣	291	265	36	28	503	478	183	170	368	331	351	331	574	717
16 山形縣	224	228	45	30	367	350	99	78	450	468	283	274	453	520
本州北區	521	568	96	70	971	908	250	229	1,387	1,438	528	398	1,039	1,100
18 新潟縣	319	345	33	33	612	645	159	153	821	765	353	305	560	543
19 福島縣	281	235	33	26	426	402	144	143	716	735	256	191	434	438
20 宮城縣	264	319	37	32	611	630	181	141	806	728	211	165	602	529
21 秋田縣	275	297	33	28	223	233	102	84	471	457	189	139	394	343
22 山形縣	224	198	32	23	379	389	105	133	388	390	289	221	369	378
23 青森縣	154	159	25	33	501	465	122	103	552	511	160	167	367	398
本州西區	441	477	52	47	672	613	119	93	560	491	373	275	461	468
25 京都府	722	750	106	71	795	732	210	205	1,248	1,180	425	353	842	909
26 大阪府	163	211	20	24	175	150	37	40	320	308	146	111	352	349
27 和歌山縣	151	200	34	34	375	320	174	168	167	151	193	152	590	650
28 兵庫縣	639	723	70	63	804	713	232	184	1,523	1,289	507	381	927	1,039
29 奈良縣	353	386	41	43	407	348	146	133	803	667	331	305	566	612
30 廣島縣	482	552	64	48	689	672	216	191	1,175	1,112	507	465	881	994
31 山口縣	314	359	44	45	376	388	141	143	790	662	308	300	529	573
32 德島縣	265	321	25	32	261	229	112	103	512	408	250	229	336	326
33 香川縣	115	134	21	11	95	88	45	32	214	171	134	76	174	192
四國區	228	277	15	23	326	337	112	130	828	694	297	270	443	460
35 高松縣	254	302	21	11	262	269	92	58	677	568	190	154	438	515
36 愛媛縣	320	376	42	43	717	641	203	214	362	308	266	275	608	620
37 高知縣	229	264	22	19	568	508	125	121	269	263	196	161	448	353
九州區	244	278	35	35	456	442	204	166	642	502	398	291	396	394
39 福岡縣	171	169	31	13	216	235	88	62	648	534	240	139	267	277
40 北九州	411	513	47	44	475	452	183	157	1,807	1,540	521	394	601	601
41 熊本縣	289	332	48	31	332	298	219	248	1,125	1,025	434	435	539	722
42 鹿兒島縣	209	260	29	23	455	475	115	111	631	628	306	280	436	473
43 大分縣	151	176	14	12	180	165	73	83	318	265	154	139	362	414
44 宮崎縣	412	409	33	18	362	332	195	193	937	772	356	280	610	681
45 鹿兒島縣	82	81	7	10	111	78	84	99	304	220	101	88	193	184
46 沖繩縣	405	386	40	22	622	533	153	139	1,387	1,369	333	246	504	448
總計	14,843	16,672	1,917	1,606	23,171	21,832	7,267	6,719	36,643	33,245	14,459	11,933	25,183	26,731

死因別 明治四十三年 續

下痢及腸炎		霍亂		十二指腸蟲病		蟲樣垂炎及腸骨高蜂蟻織炎		脫腸及腸管塞塞		肝臟硬化		爾他ノ消化器ノ疾患		腹膜炎 (胃ニ因スルモノヲ除ク)		府縣番號
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
19,954	21,501	60	61	288	221	406	338	961	470	803	411	3,201	2,538	3,358	3,661	
7,670	7,848	43	42	47	51	177	104	327	142	210	115	1,317	1,033	1,383	1,331	
11,260	12,258	195	147	138	106	233	214	540	332	519	256	2,083	1,609	1,978	2,068	
3,425	3,605	67	39	24	18	66	53	192	86	189	101	809	615	596	601	
5,815	5,895	102	62	77	79	199	158	375	235	351	210	1,522	1,207	1,489	1,470	
541	562	1	2	6	3	8	8	8	8	19	14	84	58	72	45	
1,907	1,844	23	20	2	1	33	29	73	37	48	19	191	150	266	244	
50,572	53,514	491	373	582	479	1,122	904	2,476	1,310	2,139	1,126	9,207	7,260	9,142	9,420	
2,729	2,961	2	5	10	2	79	54	134	71	82	40	260	192	334	372	1
1,048	1,078	1	1	7	2	27	13	56	29	46	11	114	112	153	148	2
1,694	1,762	7	5	65	50	24	11	79	32	65	48	240	182	200	197	3
1,061	1,162	3	2	21	26	18	18	58	41	56	26	207	183	225	248	4
1,005	1,114	2	6	26	26	23	17	51	30	62	28	229	183	220	217	5
1,042	1,098	5	7	15	14	10	18	40	13	37	10	139	108	142	145	6
1,200	1,187	5	4	22	6	12	12	43	24	41	17	197	122	156	188	7
1,299	1,329	3	3	9	11	29	25	77	26	57	35	221	168	225	298	8
634	594	1	2	8	15	8	11	40	20	41	11	85	96	78	86	9
1,347	1,432	4	2	20	25	32	19	83	43	65	47	168	150	196	180	10
1,781	2,201	7	12	27	15	37	22	72	37	57	34	243	209	359	374	11
1,040	1,077	4	2	23	12	17	20	56	17	52	22	237	177	151	163	12
1,095	1,195	9	8	15	2	6	14	42	30	27	20	176	125	198	251	13
831	996	2	1	1	—	16	17	42	20	34	23	152	141	15		

49. 道府縣男女死亡者

Table of deaths by prefecture and cause. Columns include prefecture names (e.g., 本州, 四國, 九州), sex (男, 女), and various causes of death (e.g., 腎臟炎及肺炎, 婦人生殖器ノ疾患, 皮膚及運動器ノ疾患).

死因別 明治四十三年 續

Table of deaths by cause. Columns include categories like 老衰, 自殺, 中毒, 爾他ノ外因ニ依ル死, 不明ノ診斷, 原因不詳, 合計, and 府縣番號.