

第三二表 現在

地方	腸窒扶斯		發疹窒扶斯		麻刺利亞		痘瘡		麻疹		猩紅熱		百日咳		實布垓利亞及格魯布			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
本州	東	169	132	—	—	5	4	—	1	18	14	—	1	59	57	128	127	
	神	78	55	—	—	2	3	—	1	3	6	—	—	15	22	92	55	
	奈	91	113	—	—	8	7	—	—	6	6	—	—	21	12	75	71	
	川	63	43	—	2	4	7	—	—	17	11	—	—	30	46	69	48	
	玉	38	50	—	—	4	6	1	—	3	7	—	—	27	21	31	33	
	葉	63	69	—	—	6	2	—	1	4	8	—	—	16	12	34	30	
	城	69	61	—	—	4	7	—	—	5	1	—	—	24	29	68	63	
	木	76	78	—	—	4	5	—	1	—	1	—	—	51	54	82	62	
	馬	7	3	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	6	12	34	27	
	野	65	50	—	—	8	2	—	1	5	6	—	—	31	34	104	75	
中區	山	96	69	1	—	14	19	—	—	8	7	—	—	18	24	88	100	
	靜	28	26	—	—	8	7	—	—	15	12	—	—	15	23	42	46	
	愛	59	52	—	—	10	7	—	—	7	23	—	1	6	6	36	31	
	三	13	19	—	—	8	13	1	—	9	13	—	—	18	26	19	23	
	岐	6	9	—	—	8	8	—	—	7	5	—	—	22	23	21	19	
	滋	30	17	—	—	8	15	—	—	—	—	—	—	34	49	39	24	
	福	17	10	—	—	11	18	—	—	1	1	—	—	42	29	28	16	
	石	968	856	1	2	117	131	2	5	108	121	—	2	435	479	990	850	
	本州北區	新	91	112	—	—	107	155	2	5	25	28	—	—	38	53	160	133
		福	92	98	—	—	2	1	—	—	23	18	—	—	58	52	46	43
宮		58	48	1	—	2	3	—	—	2	8	—	—	8	5	60	57	
山		119	93	—	—	—	3	—	—	11	19	—	—	27	38	33	41	
秋		75	55	2	—	4	4	—	—	12	16	—	—	11	11	48	47	
岩		52	41	—	—	2	1	—	—	11	9	—	—	26	38	48	53	
青		75	81	—	—	8	3	—	1	6	6	—	—	11	12	35	49	
計		562	528	3	—	125	170	2	6	90	104	—	—	179	209	430	423	
本州西區		京	85	95	—	—	11	6	—	—	11	6	—	—	12	17	49	44
		大	42	32	1	—	5	13	1	—	1	6	—	—	12	23	66	75
	奈	13	11	—	—	8	—	—	—	4	5	—	—	3	11	22	26	
	和	26	26	—	—	7	6	1	2	—	—	—	—	15	15	21	15	
	兵	51	37	—	—	4	10	1	—	6	4	—	1	29	33	72	56	
	岡	78	55	—	—	3	7	—	—	2	8	—	—	13	22	45	29	
	廣	117	64	—	—	12	10	—	—	31	24	—	—	14	13	47	37	
	山	55	42	—	—	22	13	—	—	—	1	—	—	8	9	42	27	
	島	39	31	—	—	2	2	—	—	30	23	—	—	12	3	16	14	
	計	521	412	1	—	78	71	3	2	90	83	—	1	128	156	406	339	
四國區	德	8	2	—	—	8	7	—	—	1	2	—	—	10	12	11	8	
	香	30	13	—	—	15	8	—	—	3	2	—	—	19	11	23	24	
	愛	46	47	—	—	21	20	—	—	18	13	—	—	26	34	46	35	
	高	21	10	—	—	41	36	—	—	4	8	—	—	14	15	16	22	
	計	105	72	—	—	85	71	—	—	26	25	—	—	69	72	96	89	
九州區	長	53	14	—	1	16	10	—	1	1	2	—	—	9	18	52	40	
	佐	9	3	—	—	8	6	—	—	1	3	—	—	14	16	20	14	
	福	102	81	1	—	11	9	3	—	16	18	—	—	41	53	81	57	
	計	54	42	—	—	30	12	—	—	41	33	—	—	32	52	45	28	

人死亡者死因地方別

明治三十六年 (*ハ男女不詳)

流行性感冒	虎列刺	赤病	肺結核		結核性腦膜炎		腸結核		爾他ノ臟器ノ結核		爾他ノ傳染病及傳染性獸疫		癌腫				
			男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
38	58	1	—	102	129	3,155	3,111	241	245	338	538	47	42	269	206	712	682
4	9	1	—	114	104	974	876	84	98	95	130	14	14	166	121	272	208
10	5	—	—	26	24	761	735	48	47	111	176	11	10	134	93	401	359
12	9	—	—	64	90	847	759	63	46	97	137	14	12	279	199	405	434
7	6	—	—	161	138	606	502	32	23	54	68	10	7	200	136	294	255
3	11	—	—	22	19	512	461	26	9	44	59	8	6	175	112	258	218
6	17	—	—	68	54	532	546	27	28	68	101	11	6	127	135	225	211
16	9	—	—	99	83	691	905	65	56	117	196	18	19	176	113	391	361
9	12	—	—	114	112	286	256	15	19	65	67	9	4	86	75	158	159
23	23	—	—	105	136	932	862	73	86	100	183	17	15	325	278	272	304
26	29	—	—	81	93	1,153	1,237	86	88	185	278	14	15	254	171	357	458
10	9	—	—	16	14	732	856	33	30	119	225	17	10	163	141	311	285
35	30	—	—	73	79	626	808	22	40	103	182	21	5	133	99	216	214
7	15	—	—	15	7	530	611	32	34	127	225	13	6	134	79	199	190
8	7	—	1	77	72	474	605	32	37	118	175	7	11	56	50	133	131
—	4	—	—	45	61	520	584	24	45	117	212	8	8	56	40	203	207
4	9	1	—	17	30	480	774	18	13	111	180	11	11	43	30	180	196
218	262	3	1	1,199	1,245	13,811	14,488	921	944	1,969	3,132	250	201	2,776	2,078	4,987	4,872
22	31	—	—	129	134	1,055	1,152	59	59	160	270	18	16	282	219	547	522
6	8	1	—	212	147	671	702	36	23	89	89	13	20	195	139	251	235
2	—	—	—	70	65	498	477	35	19	76	99	10	14	166	146	235	219
6	7	—	—	152	116	433	477	20	20	78	86	12	11	173	158	232	264
8	5	1	—	306	293	342	220	12	15	33	27	10	7	212	165	153	145
4	8	—	—	553	445	323	309	29	21	50	60	11	8	159	126	110	136
20	32	—	—	123	92	398	359	20	16	51	59	5	5	139	111	97	101
68	91	2	—	1,545	1,292	3,720	3,696	211	173	537	690	79	81	1,326	1,064	1,625	1,672
9	9	2	—	34	27	1,168	1,410	128	155	208	348	19	25	200	149	420	376
4	6	3	1	57	63	1,730	2,361	136	198	311	536	18	25	376	288	590	540
3	1	—	—	6	9	336	443	22	30	61	138	2	7	143	120	250	206
6	4	—	—	29	56	460	498	19	15	39	102	11	9	122	99	263	211
13	15	7	3	46	54	1,470	1,794	84	108	213	408	17	14	381	261	455	442
22	22	6	3	42	51	769	823	48	27	118	211	9	10	189	125	318	332
15	12	5	1	204	190	919	1,258	45	46	210	398	18	22	255	218	351	350
10	6	1	—	55	56	655	670	48	40	103	153	9	8	185	134	350	354
6	4	—	—	40	30	412	409	27	24	42	78	7	4	167	122	211	175
10	5	1	—	6	2	222	163	11	10	30	23	—	—	74	58	116	104
98	84	25	8	519	538	8,141	9,829	568	653	1,335	2,395	110	124	2,092	1,574	3,324	3,090
14	8	3	—	37	31	494	559	23	15	68	112	5	1	158	132	126	158
4	4	3	3	69	83	456	791	23	27	102	167	8	4	181	148	145	143
20	28	1	—	72	71	576	743	23	29	102	201	15	7	281	168	283	264
25	17	—	—	22	27	290	241	11	7	20	37	3	2	142	118	134	137
63	57	7	3	200	212	1,816	2,334	80	78	292	517	31	14	762	566	688	702
9	21	38	31	40	40	771	636	46	33	75	97	14	7	259	179	237	245
14	7	1	2	5	—	369	284	29	17	53	58	6	6	206	142	244	237
28	17	6	5	42	53	992	8										

第三二表

現在

地方	腸窒扶斯		發疹窒扶斯		麻刺利亞		痘瘡		麻疹		猩紅熱		百日咳		實布埤利亞及格魯布	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
九州區	28	20	—	—	8	3	—	—	1	2	—	—	4	4	29	23
大宮	3	4	—	—	—	—	—	—	1	18	19	—	4	6	19	21
鹿兒島	4	1	—	—	12	6	—	—	15	19	—	—	17	14	33	24
計	253	165	1	1	85	46	3	2	93	96	—	—	121	163	279	207
沖北	5	5	—	—	66	46	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2
海	71	62	—	—	28	15	—	—	5	8	—	—	59	47	88	67
總計	2,485	2,100	6	3	584	550	10	15	413	437	—	3	991	1,126	2,294	1,977

地方	爾他ノ惡性新生物		脚氣		腦膜炎		腦充血、腦出血、腦軟化		爾他ノ神經系疾患		搖擺、子癇(妊娠及產ニ因セサル)		心臟ノ器質的疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州區	22	21	1,072	536	1,912	1,833	1,775	1,457	290	297	238	173	651	715
東神奈川	7	5	208	95	742	610	738	673	165	134	140	115	289	262
埼玉	12	7	55	24	898	796	938	804	203	192	206	161	247	328
千葉	9	6	449	90	1,284	1,156	1,407	1,197	239	258	399	332	398	373
茨城	4	1	75	22	843	837	1,264	1,118	215	220	287	253	254	292
群馬	7	1	89	12	729	638	707	577	138	146	148	118	189	203
山梨	8	1	43	13	730	597	691	552	166	141	145	122	218	205
長野	11	5	92	42	909	755	1,223	1,126	208	214	386	338	398	340
山靜	3	1	19	5	144	144	321	327	94	84	84	59	100	122
岡	9	5	144	33	1,171	1,126	1,230	1,077	266	206	113	100	368	415
愛知	11	10	97	29	1,423	1,462	1,231	1,278	406	442	337	323	392	403
三重	15	5	108	29	737	678	727	679	211	229	166	157	222	247
岐阜	6	1	27	9	725	690	651	605	221	246	245	239	196	233
滋賀	2	5	96	23	463	444	588	558	115	112	93	92	136	184
福井	4	—	31	9	573	482	379	342	112	128	128	114	99	138
石川	2	3	66	29	724	648	659	506	183	189	778	741	146	170
富山	4	—	97	37	853	777	761	636	157	157	977	942	180	169
計	136	77	2,768	1,037	14,860	13,673	15,290	13,512	3,389	3,395	4,870	4,379	4,483	4,799
本州北區	7	2	190	97	1,384	1,144	1,627	1,392	368	253	590	566	379	435
新潟	4	7	31	9	657	639	1,063	853	225	226	97	80	246	256
福宮	6	3	51	28	675	581	928	715	190	167	48	51	193	204
山形	7	3	55	31	595	554	757	630	193	165	66	55	233	246
秋田	8	5	129	68	808	722	913	701	131	99	384	362	207	190
岩手	6	2	38	13	638	550	905	734	136	90	147	157	198	169
青森	3	1	108	70	639	552	468	372	112	98	309	258	106	88
計	41	23	602	316	5,396	4,742	6,661	5,397	1,355	1,098	1,641	1,529	1,562	1,588
本州西區	13	8	522	209	733	718	886	780	259	239	86	78	402	361
京都	12	8	1,081	543	1,653	1,908	1,373	1,125	319	354	143	145	654	577
大阪	4	5	46	18	323	342	390	436	122	121	106	99	145	124
兵庫	4	3	93	31	350	346	496	423	116	133	66	70	180	176
山梨	14	7	485	188	1,318	1,399	1,304	1,111	326	327	99	83	487	497
山梨	13	4	140	34	640	603	1,043	890	205	189	77	81	283	355
廣島	5	2	132	23	1,080	998	1,079	864	275	301	373	339	308	325
山口	3	6	116	20	569	506	951	846	208	171	124	105	283	292

人死亡者死因地方別 續

流行性感胃		虎列刺		赤痢		肺結核		結核性腦膜炎		腸結核		爾他ノ臟器ノ結核		爾他ノ傳染病及傳染性獸疫		癌腫	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
10	5	1	—	6	10	492	520	29	11	59	106	8	3	182	129	174	208
10	6	—	—	6	5	226	174	9	9	27	16	3	3	164	131	116	118
4	10	1	—	25	17	680	475	29	35	50	50	10	5	244	197	206	198
96	83	50	39	176	176	4,323	3,588	295	211	465	589	66	46	1,749	1,268	1,803	1,833
1	3	1	—	3	—	393	244	10	1	30	31	5	3	95	61	60	42
10	5	1	—	43	24	751	588	83	58	50	60	12	10	248	191	182	161
554	585	89	51	3,685	3,487	32,955	34,767	2,168	2,118	4,678	7,414	553	479	9,048	6,802	12,669	12,372

急性氣管支炎		慢性氣管支炎		肺炎、氣管支肺炎		爾他ノ呼吸器病		胃ノ疾患		下痢及腸炎		脫腸、腸管壅塞		肝臟硬化	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
812	786	242	238	1,298	1,254	495	403	1,176	1,179	1,063	1,314	84	41	63	25
482	406	123	116	448	348	202	139	591	581	358	428	35	18	26	13
632	535	189	155	580	532	263	244	1,033	1,049	675	755	32	14	65	39
594	567	259	183	598	512	351	273	933	895	576	595	42	19	47	30
480	426	179	131	517	405	262	197	852	810	449	571	25	12	37	21
350	305	100	89	515	455	169	126	549	526	545	524	29	13	32	11
468	374	103	110	622	518	170	142	597	561	521	603	15	12	25	16
579	529	127	103	658	592	329	298	870	937	790	782	50	13	25	21
238	228	84	85	129	122	92	86	432	439	321	356	23	14	38	23
533	467	180	134	747	593	310	216	654	701	614	716	60	32	49	29
957	859	259	240	904	767	503	403	1,043	1,136	794	1,045	53	20	40	25
495	525	143	170	507	461	260	248	814	898	548	588	34	7	23	25
596	521	111	128	491	443	317	248	712	719	709	741	21	9	21	20
296	276	62	45	381	304	273	215	474	619	414	529	29	18	15	10
297	310	95	72	457	383	255	259	506	658	359	454	33	13	14	7
371	388	105	108	335	318	316	311	472	609	183	229	14	12	11	5
361	343	75	62	391	373	239	268	494	607	324	428	15	9	15	7
8,541	7,845	2,436	2,169	9,578	8,380	4,806	4,081	12,202	12,924	9,243	10,658	594	276	546	327
888	811	197	186	944	831	509	389	1,412	1,493	1,159	1,382	53	16	50	30
575	535	114	106	615	570	298	218	648	576	398	397	49	18	23	15
327	290	126	113	447	390	230	183	534	489	357	362	48	14	22	10
560	550	111	119	494	469	241	201	694	712	723	744	37	10	18	11
160	130	63	47	320	277	177	104	512	436	425	415	17	6	15	8
310	294	95	121	298	264	228	210	605	565	405	381	36	15	10	4
326	309	73	74	281	263	186	143	472	556	392	360	22	10	6	8
3,146	2,919	779	766	3,399	3,064	1,869	1,448	4,877	4,827	3,859	4,041	262	89	144	86
430	368	89	77	601	589	313	252	670	773	504	568	48	27	34	19
715	645	139	149	1,086	972	340	260	1,168	1,283	860	1,041	69	29	53	23
148	147	25	17	321											

第三二表

現在

人死亡者死因地方別

續

地 方	爾他ノ惡性 新生物		脚 氣		腦 膜 炎		腦充血、腦出 血、腦軟化		爾他ノ神經系 疾患		播 癩、子 瘡 (妊娠及産ニ 因セサル)		心臓ノ器質的 疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州西區	2	1	45	10	470	427	570	478	138	130	240	228	187	198
島 根	2	—	44	10	190	171	358	319	56	65	116	107	93	76
計	72	44	2,704	1,086	7,326	7,418	8,450	7,272	2,024	2,030	1,430	1,335	3,022	2,981
四 國 區	7	1	22	4	460	433	455	349	111	105	80	68	181	190
德 島	4	3	76	16	578	507	551	450	135	118	259	242	203	231
香 川	1	2	84	20	588	489	884	754	170	178	129	91	277	265
愛 媛	5	6	29	13	334	323	720	555	136	104	60	64	148	177
高 知	17	12	211	53	1,960	1,752	2,610	2,108	552	505	528	465	809	863
計	7	1	22	4	460	433	455	349	111	105	80	68	181	190
九 州 區	2	6	168	57	478	376	560	477	184	206	122	92	188	176
長 崎	2	4	53	13	430	406	554	447	114	91	39	30	123	131
佐 賀	6	11	430	145	840	742	1,418	1,153	303	234	110	89	304	340
福 岡	18	10	46	7	576	507	1,099	959	234	165	166	155	195	270
熊 本	3	5	37	10	581	518	878	651	132	138	170	164	162	182
大 宮	2	2	8	4	310	281	587	483	104	78	88	80	103	126
鹿 兒 島	3	5	21	4	1,019	908	1,185	1,110	127	133	319	232	277	374
計	36	43	763	240	4,234	3,738	6,281	5,280	1,198	1,045	1,014	842	1,352	1,599
沖 北 區	—	3	2	—	275	233	129	92	47	45	25	24	70	57
海 縄 道	1	4	650	351	1,294	1,094	536	321	147	141	229	208	278	202
總 計	303	206	7,700	3,083	35,345	32,650	39,957	33,982	8,712	8,259	9,737	8,782	11,576	12,089

地 方	腹 膜 炎		腎臟炎及武雷 篤氏病		殖入生殖器ノ 疾患(惡性新 生物ヲ除ク)	産 熱 症	妊娠及産 ニ因スル 疾患	先天性弱質及 畸形		老 衰	中 毒		
	男	女	男	女	女	女	女	男	女	男	女		
本 州 中 區	455	441	529	559	191	74	149	1,162	930	682	1,048	46	10
東 京	170	159	194	181	76	31	72	466	382	458	624	4	3
神 奈 川	345	351	291	299	123	72	99	468	399	519	671	15	4
埼 玉	375	383	257	267	154	81	95	936	785	990	1,464	23	4
千 葉	374	285	195	175	114	52	97	515	460	525	702	18	5
茨 城	261	195	149	133	80	48	72	322	270	231	280	11	6
栃 木	330	265	137	160	78	34	67	456	401	371	458	9	6
群 馬	267	307	196	223	137	60	98	465	415	595	716	17	3
長 野	114	100	96	149	59	34	44	115	117	213	293	7	4
山 梨	281	231	276	294	104	50	98	780	671	726	1,085	11	—
靜 岡	374	389	296	315	147	56	142	1,540	1,373	1,039	1,579	19	5
愛 知	205	198	199	217	86	28	63	634	489	474	615	4	2
三 重	222	187	139	158	83	35	94	679	664	461	667	7	2
岐 阜	179	181	126	118	56	25	63	397	356	276	445	5	—
滋 賀	139	177	94	107	49	21	48	237	204	246	393	3	2
福 井	310	283	117	123	67	19	79	294	234	304	513	4	6
石 川	297	299	122	117	89	28	96	69	53	143	292	8	4
富 山	4,698	4,431	3,413	3,595	1,693	748	1,476	9,535	8,203	8,253	11,845	211	66
計	4,698	4,431	3,413	3,595	1,693	748	1,476	9,535	8,203	8,253	11,845	211	66
本 州 北 區	447	454	288	343	233	65	182	518	430	674	987	28	11
新 潟	233	213	177	143	114	39	76	755	662	514	604	16	5
福 宮 山	229	176	148	105	111	41	58	728	682	263	378	9	3
山 形	214	214	136	157	86	35	69	996	925	202	248	4	3

急性氣管支炎		慢性氣管支炎		肺炎、氣管支 肺炎		爾他ノ呼吸器病		胃ノ疾患		下痢及腸炎		脱腸、腸管 壅塞		肝臓硬化	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
228	187	86	57	474	337	285	154	402	375	287	304	20	13	24	15
104	76	38	10	218	125	121	81	227	187	317	313	9	8	12	10
3,974	3,559	977	886	5,741	5,033	2,909	2,211	7,304	7,891	5,718	6,388	358	211	356	199
323	321	88	80	468	442	253	208	465	488	557	611	19	8	19	20
221	204	74	75	369	355	188	145	517	627	293	338	28	7	18	8
438	411	107	121	504	460	271	243	633	665	597	642	30	24	35	13
384	368	95	89	404	322	178	141	432	413	336	351	20	10	8	11
1,366	1,304	364	365	1,745	1,579	890	737	2,047	2,193	1,783	1,942	97	49	80	52
411	370	190	182	492	417	396	328	525	452	318	313	35	23	35	15
320	305	81	65	513	351	215	161	396	327	302	287	32	10	18	7
540	469	156	156	1,115	926	443	344	1,053	1,009	635	595	85	45	64	18
322	345	226	244	964	908	395	406	807	830	473	469	46	19	44	20
359	335	72	86	469	424	281	232	431	492	377	389	35	12	33	9
229	229	82	82	301	252	132	101	491	428	207	187	10	4	18	11
419	384	138	129	757	641	300	205	778	730	294	272	22	12	36	22
2,600	2,437	945	944	4,611	3,919	2,162	1,777	4,481	4,268	2,606	2,512	265	125	248	102
96	91	83	66	188	134	107	79	226	212	277	253	7	3	10	10
468	375	106	70	676	531	199	136	515	433	614	513	35	17	21	10
20,191	18,530	5,690	5,266	25,938	22,640	12,942	10,469	31,652	32,748	24,100	26,307	1,618	770	1,405	786

自 殺		變死(自殺ヲ除ク)		爾他ノ外傷		以上列記外ノ 疾患		不明ノ疾患		死因不詳		合 計	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
347	170	356	166	126	58	813	653	1,440	1,351	184	123	22,615	21,547
96	65	218	104	48	22	322	290	760	709	31	29	9,235	8,392
148	101	227	123	45	40	427	383	1,393	1,379	75	69	11,684	11,406
124	50	260	107	73	51	504	469	1,333	1,260	44	44	14,468	13,543
90	54	195	95	62	35	442	360	1,508	1,372	63	70	11,198	10,444
134	70	165	88	78	44	280	224	818	767	46	58	7,962	7,096
113	61	157	100	70	46	282	244	842	792	63	63	8,586	8,001
162	140	274	190	94	84	446	429	1,479	1,445	77	47	12,513	12,332
48	33	94	74	31	27	196	166	542	507	11	19	4,383	4,468
166	102	269	149	98	58	508	436	919	899	52	55	12,594	12,137
220	163	294	193	53	40	716	693	1,944	2,074	192	181	17,518	18,380
129	71	212	99	24	15	451	413	1,363	1,293	207	188	10,421	10,407
130	127	205	112	54	22	333	323	1,480	1,436	128	91	10,234	10,430
86	64	129	82	20	19	290	309	1,017	1,094	24	29	7,111	7,536
77	45	140	90	32	26	292	308	993	1,033	23	13	6,587	7,038
56	26	140	81	50	30	285	319	1,116	1,201	11	8	8,136	8,521
52	41	173	105	38	22	226	270	1,006	1,095	14	8		

第三二表 現在

地方	腹膜炎		腎臟炎及武雷篤氏病		婦人生殖器ノ患疾(聴性新生物ヲ除ク)	産褥熱	妊娠及産ニ因スル疾患	先天性弱質及畸形		老衰		中毒		
	男	女	男	女				女	女	女	男	女	男	女
本州北區	秋田	193	137	140	116	87	42	95	520	542	379	468	9	3
	岩手	272	191	124	116	136	40	74	534	527	400	527	5	4
	青森	208	188	93	76	64	62	58	352	352	241	366	5	—
	計	1,796	1,573	1,106	1,059	831	324	612	4,403	4,120	2,673	3,578	76	29
本州西區	京都	215	208	276	277	140	35	92	646	518	525	950	15	3
	大阪	310	328	427	482	175	83	144	1,358	1,160	723	1,377	8	3
	奈良	140	137	91	106	71	21	55	374	298	210	368	—	4
	和歌山	197	222	133	139	115	45	59	217	208	385	553	4	—
	兵衛	427	425	370	376	217	68	139	1,028	935	913	1,349	23	3
	岡山	301	312	227	218	170	49	91	648	570	940	1,176	15	1
	廣島	376	404	279	256	170	55	107	535	496	758	1,072	15	5
	山口	221	244	175	202	130	47	81	317	217	756	915	15	5
	島根	196	175	149	143	96	21	82	234	200	796	1,063	6	1
	鳥取	115	74	56	61	65	16	36	123	94	441	615	5	5
計	2,498	2,529	2,183	2,260	1,349	440	886	5,480	4,696	6,447	9,438	106	30	
四國區	徳島	143	139	102	103	102	19	60	349	380	652	944	3	—
	香川	158	190	120	117	78	19	63	280	260	559	600	10	2
	愛媛	245	273	138	163	106	29	83	315	283	778	975	11	3
	高知	149	130	92	98	79	29	45	466	424	518	609	2	—
	計	695	732	452	481	365	96	251	1,410	1,347	2,507	3,128	26	5
九州區	長崎	227	158	159	158	108	48	97	268	225	455	771	9	3
	佐賀	187	156	128	123	60	20	58	323	243	258	396	3	1
	福岡	430	389	333	323	145	72	153	696	648	813	1,197	20	8
	熊本	343	327	233	258	175	49	95	192	165	375	563	9	4
	大分	187	200	145	153	127	37	84	330	300	786	1,027	6	1
	宮崎	97	91	87	96	73	24	45	108	118	181	201	6	2
	鹿兒島	229	236	257	275	136	48	134	74	60	290	365	6	4
計	1,700	1,557	1,342	1,386	824	298	666	1,991	1,759	3,158	4,520	59	23	
沖北	繩道	57	40	107	103	37	76	51	3	—	214	359	6	2
	海	231	183	164	144	92	46	101	539	526	148	222	12	6
總計	11,675	11,045	8,767	9,028	5,191	2,028	4,043	23,361	20,651	23,400	33,090	496	161	

第三三表 現在人死亡者死因月別 (*八月不詳) 明治三十六年

種別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
腸發	317	204	240	211	249	256	354	531	661	673	510	379	4,585
窒窒	—	1	—	—	3	1	1	—	—	1	—	1	9
扶扶	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
斯斯	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

人死亡者死因地方別 續

自	殺	變死(自殺ヲ除ク)		爾他ノ外傷		以上列記外ノ疾患		不明ノ疾患		死因不詳		合計		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
79	25	230	88	65	28	309	280	1,416	1,412	89	87	8,927	7,990	16,917
79	53	179	91	75	57	341	303	1,130	1,067	63	57	8,635	8,067	16,702
54	14	170	81	45	23	219	231	719	648	61	56	6,658	6,308	12,966
794	451	1,740	904	557	366	2,712	2,434	9,763	9,113	391	370	72,108	67,896	140,004
201	119	180	124	47	29	485	433	1,139	992	32	29	11,707	11,682	23,389
225	121	321	159	55	34	673	599	1,757	1,672	62	60	18,937	19,626	38,563
74	39	123	74	27	15	207	186	827	820	19	20	5,512	5,759	11,271
114	68	150	74	21	7	314	284	715	654	33	24	6,637	6,594	13,231
247	144	415	206	94	52	744	718	1,894	1,834	486	450	18,111	18,257	36,368
175	70	271	142	60	46	587	519	1,146	1,076	56	68	11,558	11,295	22,853
192	128	306	215	66	55	518	590	1,659	1,697	88	99	14,202	15,024	29,226
138	100	176	105	72	37	405	370	987	950	36	51	9,448	9,094	18,542
82	58	137	57	37	23	305	287	886	837	20	16	7,317	6,892	14,209
47	17	87	51	30	16	129	118	417	388	22	27	3,907	3,561	7,468
1,495	864	2,166	1,207	509	314	4,367	4,104	11,427	10,920	854	844	107,336	107,784	215,120
83	63	153	77	44	24	316	313	871	902	19	14	7,209	7,515	14,724
65	38	189	110	29	23	250	239	955	1,044	21	12	7,231	7,549	14,780
158	83	182	131	58	30	434	368	1,149	1,144	51	32	9,797	9,741	19,538
87	40	115	76	27	23	288	228	731	660	22	13	6,529	6,078	12,607
393	224	639	394	158	100	1,288	1,148	3,706	3,750	113	71	30,766	30,883	61,649
84	38	190	72	31	17	450	409	1,006	939	37	21	8,640	7,929	16,569
46	23	164	87	33	13	306	184	716	692	16	17	6,351	5,503	11,854
150	71	500	222	142	52	749	637	1,417	1,346	60	54	15,287	13,824	29,111
96	57	189	106	55	30	502	448	1,740	1,807	38	29	11,201	10,931	22,132
68	53	156	90	37	22	350	297	905	867	24	25	8,045	7,974	16,019
40	17	88	41	18	6	181	141	680	593	13	22	4,776	4,331	9,107
99	48	169	52	61	24	371	315	1,417	1,465	37	32	10,035	9,406	19,441
583	307	1,456	670	377	164	2,909	2,431	7,881	7,709	225	200	64,335	59,898	124,233
9	2	43	20	17	7	148	149	444	457	497	472	3,762	3,515	7,277
95	36	530	155	147	71	308	249	947	814	121	103	10,642	8,450	19,092
5,547	3,267	10,082	5,308	2,761	1,661	18,545	16,804	54,121	52,470	3,446	3,155	472,249	458,755	931,004

第三三表 現在人死亡者死因月別 續

種別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
麻刺	67	43	48	63	86	85	113	185	171	130	72	71	1,134
痘瘡	2	—	2	1	—	2	—	4	5	2	3	4	25