

第三四表 現在人

地 方	腸 窒 扶 斯		發 疹 窒 扶 斯		麻 刺 利 亞		痘 瘡		麻 疹		猩 紅 熱		百 日 咳		實 布 埤 利 亞 及 格 魯 布			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
本 州	東 京	173	126	—	—	9	6	—	—	64	54	1	2	40	44	140	157	
	神 奈 川	100	72	—	—	3	3	—	—	13	19	1	—	29	45	85	57	
	埼 玉	93	101	—	—	4	5	—	1	85	81	1	1	28	43	91	77	
	千 葉	58	55	—	1	12	13	1	—	42	32	—	—	29	38	69	48	
	茨 城	64	50	—	—	5	14	—	—	58	63	—	—	26	33	32	34	
	木 馬	91	92	—	—	1	3	—	—	48	69	—	1	35	49	53	30	
	群 馬	83	102	—	—	6	3	—	1	57	54	—	—	11	17	64	47	
	長 野	87	70	—	—	7	6	—	—	13	28	—	—	15	24	72	71	
	山 梨	23	12	—	—	3	4	—	—	1	2	—	1	15	10	31	24	
	靜 岡	54	58	—	1	8	5	—	—	81	78	—	—	47	35	73	71	
中 區	愛 知	126	113	—	—	16	20	1	—	9	19	—	—	22	21	111	91	
	三 重	41	36	—	—	6	6	—	2	96	99	—	—	7	8	52	61	
	岐 阜	53	55	—	—	7	8	—	1	16	18	—	—	7	9	44	34	
	滋 賀	38	25	—	—	7	13	—	—	1	1	1	—	18	20	16	29	
	福 井	14	7	—	—	9	13	1	—	24	18	—	—	18	18	29	29	
	石 川	43	21	—	—	10	15	—	1	4	4	—	—	3	5	42	18	
	富 山	27	21	—	—	11	16	—	—	9	12	—	—	17	14	26	27	
	計	1,168	1,016	—	2	124	153	3	6	621	651	4	5	367	433	1,030	905	
	本 州 北 區	新 潟	121	109	—	—	133	178	—	1	43	47	—	—	25	32	159	160
		宮 城	117	120	—	—	6	—	—	1	62	55	—	—	27	25	71	58
山 形		42	39	—	—	2	2	—	—	6	13	—	—	4	6	69	49	
秋 田		99	98	1	—	4	2	1	—	4	3	—	—	6	14	49	43	
岩 手		63	66	—	—	—	1	1	—	14	10	—	—	23	22	62	51	
青 森		40	34	—	—	3	1	1	—	62	64	—	—	35	22	74	57	
計		65	47	—	—	5	2	—	—	36	46	—	—	35	48	52	48	
計		547	513	1	—	153	186	3	2	227	238	—	—	160	169	536	466	
本 州 西 區		京 都	75	72	—	—	8	7	—	—	23	24	—	3	20	20	58	50
		大 阪	56	44	—	—	5	5	1	—	29	28	—	—	17	17	105	87
	和 歌 山	21	19	—	—	3	3	—	—	3	5	—	—	11	4	26	17	
	兵 庫	34	23	—	—	6	3	—	—	6	8	—	—	21	18	24	18	
	廣 島	67	49	—	—	11	6	—	—	24	34	1	—	31	37	81	45	
	山 口	53	51	—	—	5	3	1	—	39	19	—	—	9	23	70	43	
	鳥 取	140	97	—	2	11	7	—	—	18	16	1	—	15	36	30	22	
	島 根	36	20	—	—	17	17	—	—	15	22	—	1	7	2	32	22	
	計	60	47	—	—	5	4	—	—	28	27	—	1	6	5	17	15	
	計	32	20	—	—	6	7	—	—	12	11	—	—	—	2	16	20	
計	574	442	—	2	77	62	2	—	197	194	2	5	137	164	459	339		
四 國 區	德 島	4	2	—	—	4	2	—	—	30	35	—	—	4	9	20	16	
	香 川	29	15	—	—	10	10	—	1	21	15	—	—	19	18	34	30	
	愛 媛	87	58	—	—	22	16	1	—	42	31	—	1	19	26	38	34	
	高 知	9	8	—	—	28	27	—	1	6	5	—	—	4	7	23	19	
計	129	83	—	—	64	55	1	2	99	86	—	1	46	60	115	99		
九 州 區	長 崎	69	37	—	—	28	27	—	—	95	86	—	—	23	40	36	23	
	佐 賀	11	9	—	—	9	3	—	1	25	22	—	—	5	7	8	12	
	福 岡	192	137	—	—	13	13	—	1	204	192	—	—	47	47	68	72	
	熊 本	55	57	—	—	21	19	—	1	163	168	—	—	32	30	46	30	

死亡者死因地方別

明治三十五年

流 行 性 感 冒	虎 列 刺		赤 痢		肺 結 核		結 核 性 腦 膜 炎		腸 結 核		爾 他 臟 器 結 核		爾 他 傳 染 病 及 傳 染 性 獸 疫		痛 腫		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
58	75	3	3	75	82	2,773	2,660	237	263	298	487	36	41	233	152	668	613
5	7	1	—	73	80	890	746	101	63	79	112	12	14	149	89	293	255
14	13	—	—	109	105	768	738	54	47	129	191	11	12	154	95	371	332
34	25	—	—	77	80	813	719	46	38	109	132	18	11	259	199	408	450
12	20	1	—	222	242	644	509	30	19	61	90	4	2	228	134	265	272
3	1	1	2	36	43	513	481	25	19	49	52	12	2	161	109	209	216
8	10	—	—	126	130	533	630	29	38	70	105	5	10	156	127	224	235
8	12	2	—	161	168	761	870	61	39	90	195	24	13	165	133	324	346
8	7	—	—	148	124	217	245	18	22	45	49	8	8	75	71	149	128
27	30	1	—	98	104	1,022	794	92	90	106	136	8	15	334	277	266	337
17	17	1	1	78	107	1,125	1,227	69	71	216	294	16	20	281	201	382	421
13	11	1	—	19	12	707	810	38	40	109	228	7	11	150	119	276	244
55	50	—	—	129	133	608	842	21	21	120	164	8	6	129	83	207	213
14	14	4	9	19	21	520	659	38	31	140	216	9	8	125	79	192	204
15	6	27	24	40	17	487	627	27	32	112	244	7	2	47	42	156	172
3	3	3	3	53	46	502	615	39	42	100	199	14	9	54	52	172	196
14	14	—	—	22	16	498	715	29	14	94	163	3	10	33	51	189	181
308	315	45	42	1,485	1,510	13,381	13,887	954	889	1,927	3,057	202	194	2,733	2,013	4,751	4,815
34	25	—	—	208	217	1,108	1,073	42	38	173	243	33	21	269	215	516	479
13	9	—	—	352	296	647	689	32	20	88	139	15	9	190	139	269	270
3	—	—	—	203	171	504	477	23	22	54	97	5	13	192	150	228	242
18	14	5	—	89	69	426	469	23	17	53	98	7	9	205	144	231	265
5	12	1	1	96	90	304	229	16	11	17	15	10	7	208	151	169	147
13	21	—	—	517	419	367	313	16	14	38	68	12	6	159	108	89	136
15	16	—	—	72	71	455	416	18	19	47	57	11	7	159	106	99	119
101	97	6	1	1,537	1,333	3,811	3,666	170	141	470	717	93	72	1,382	1,013	1,601	1,658
13	8	106	87	53	45	1,053	1,303	100	126	170	316	24	28	181	144	407	376
7	3	325	261	94	88	1,756	2,358	180	147	238	488	16	20	386	288	553	513
4	2	21	25	5	6	342	464	31	25	62	129	3	9	152	119	279	205
15	10	20	22	25	32	453	480	22	21	58	83	5	8	140	80	224	169
24	14	333	219	75	59	1,454	1,736	77	79	171	383	15	28	428	312	443	434
30	30	569	570	152	110	804	903	39	30	119	185	11	13	186	137	272	293
22	14	536	405	281	301	887											

第三四表 現在人

地 方	腸室扶斯		發疹室扶斯		麻刺利亞		痘 瘡		麻 疹		猩紅熱		百日咳		實布達利亞及格魯布	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
九州區	35	35	—	—	2	4	—	—	22	19	—	—	12	11	34	28
大宮鹿兒島分岐島計	8	1	—	—	1	2	—	—	3	4	—	—	7	11	13	16
	12	10	—	—	14	11	—	—	7	6	—	—	5	7	29	20
	382	286	—	—	88	79	—	3	519	497	—	—	131	153	234	201
沖北	6	6	—	—	92	82	—	—	1	—	—	—	2	1	2	2
海	54	33	—	—	38	27	1	1	6	12	—	—	18	27	62	69
總計	2,860	2,379	1	4	636	644	10	14	1,670	1,678	6	11	861	1,007	2,438	2,081

地 方	爾他ノ惡性新生物		脚 氣		腦 膜 炎		腦充血、腦出血、腦軟化		爾他ノ神經系疾患		搐搦、子癇(妊娠及産ニ因テサル)		心臟ノ器質的疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州區	11	13	1,527	677	2,216	2,089	1,674	1,429	340	312	280	219	776	737
東神奈川	5	3	317	123	944	911	752	650	181	132	171	133	334	328
埼玉	10	5	77	33	1,234	1,112	973	924	181	219	289	238	270	317
千葉	6	7	472	173	1,478	1,312	1,428	1,106	261	272	429	364	377	398
茨城	6	4	83	39	1,027	923	1,313	1,089	216	185	366	358	278	290
群馬	3	4	81	28	861	807	685	616	132	132	182	160	173	177
長野	6	5	42	25	799	717	692	654	186	143	178	177	218	224
山梨	7	4	119	23	902	845	1,152	1,211	247	220	432	354	345	368
静岡	4	1	24	8	264	204	324	390	105	117	116	88	104	96
愛知	7	1	120	33	1,251	1,112	1,267	1,075	265	257	99	121	316	392
三重	8	12	119	19	1,465	1,610	1,332	1,196	447	463	350	355	359	389
岐阜	5	3	96	30	761	665	681	651	197	195	159	171	221	258
石川	4	5	62	12	761	719	655	630	202	216	285	275	234	208
富山	3	2	71	29	509	427	597	564	125	139	112	117	144	189
福井	3	2	43	15	570	522	472	404	139	150	178	158	146	143
石川	5	6	71	18	652	612	635	534	172	183	802	758	164	139
富山	1	2	145	61	872	749	666	651	127	144	1,061	980	149	154
計	94	79	3,469	1,346	16,566	15,336	15,298	13,774	3,523	3,479	5,489	5,026	4,608	4,807

地 方	新福宮山秋岩青		鴻島城形田手森		1,319		1,200		1,589		1,424		326		267		734		570		384		389	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州北區	11	6	187	65	1,319	1,200	1,589	1,424	326	267	734	570	384	389										
新潟	9	5	49	21	722	632	1,074	866	228	217	101	104	263	267										
富山	6	5	64	28	811	696	952	735	179	159	82	53	205	174										
石川	5	4	94	52	641	560	891	671	192	164	82	91	255	252										
福井	4	1	137	73	780	718	886	775	114	147	404	336	229	167										
山梨	4	4	34	12	574	483	871	763	111	107	206	181	149	128										
長野	7	4	165	110	705	625	527	355	112	112	353	304	145	141										
計	46	29	730	361	5,552	4,914	6,790	5,589	1,262	1,173	1,962	1,639	1,630	1,518										

地 方	京大奈和兵岡廣山		都阪真山庫山島口		3		8		425		181		707		686		962		776		246		247		99		89		318		340	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
本州西區	3	8	425	181	707	686	962	776	246	247	99	89	318	340																		
京都	4	5	674	335	1,425	1,633	1,343	1,073	289	298	196	169	648	544																		
大阪	1	4	27	19	323	323	472	378	111	130	136	145	127	153																		
奈良	3	4	58	14	334	297	516	417	143	128	89	93	172	174																		
和歌山	6	10	286	123	1,315	1,371	1,235	1,038	338	298	112	116	550	569																		
兵衛	6	11	183	66	664	582	1,128	893	185	183	122	136	343	390																		
岡	5	6	81	22	1,081	1,083	1,119	953	289	285	423	423	325	357																		
廣	4	5	92	21	591	539	983	796	174	176	138	145	245	280																		

死亡者死因地方別 續

流行性感胃	虎列刺		赤 痢		肺 結 核		結核性腦膜炎		腸 結 核		爾他ノ臟器ノ結核		爾他ノ傳染病及傳染性瘧疾		癌 腫		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
8	8	138	109	33	32	491	487	23	18	76	123	5	10	195	152	158	214
10	10	32	27	32	20	201	170	8	4	15	16	6	1	155	115	110	114
11	20	36	20	47	38	609	411	26	14	47	42	11	5	255	180	190	179
67	91	1,530	976	315	258	4,136	3,433	257	206	462	536	86	48	1,616	1,242	1,655	1,786
7	5	61	91	3	6	394	307	10	7	40	44	9	4	116	85	60	35
18	19	35	19	16	9	717	511	55	51	48	58	10	5	238	197	191	166
707	695	4,613	3,551	4,485	4,107	32,229	33,764	2,111	1,905	4,415	7,092	545	498	9,034	6,759	12,064	12,081

急性氣管支炎	慢性氣管支炎		肺炎、氣管支肺炎		爾他ノ呼吸器病		胃ノ疾患		下痢及腸炎		脫腸、腸管壅塞		肝臟硬化		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
865	812	256	281	1,419	1,332	500	424	1,203	1,224	961	1,081	49	53	85	43
493	442	102	98	586	547	190	149	554	610	340	359	27	11	33	21
772	709	234	205	1,168	1,041	311	235	976	1,117	597	705	47	17	62	24
653	606	218	185	700	590	341	260	918	1,043	534	583	40	14	44	26
537	500	163	172	665	555	293	240	849	860	462	566	17	9	32	22
573	522	111	106	787	758	197	150	621	635	471	570	14	9	19	10
455	415	102	78	679	552	168	140	646	637	456	523	20	11	18	15
548	469	144	122	571	505	336	293	881	916	629	678	48	12	42	24
194	167	43	43	224	191	131	89	386	422	301	277	15	10	31	20
556	471	149	123	913	861	298	231	670	733	631	681	46	20	41	19
946	923	242	237	871	741	496	431	1,092	1,302	923	1,063	37	24	33	22
597	497	150	143	597	501	309	306	837	978	434	548	33	22	34	17
545	517	130	112	520	470	304	269	745	786	785	874	30	7	15	11
276	271	66	65	351	277	256	203	571	709	528	653	18	12	36	17
307	291	93	104	419	439	275	262	570	714	405	487	22	13	17	3
279	248	92	87	283	284	318	310	523	637	210	220	14	10	11	14
302	273	55	76	365	375	243	280	460	687	423	526	13	4	15	3
8,898	8,133	2,350	2,237	11,118	10,019	4,966	4,272	12,502	14,010	9,090	10,394	490	258	568	311

861	775		200		201		878		824		503		446		1,490		1,630		1,017		1,104		67		25		43		23	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
579	519	131	132	645	538	313	291	662	629	443	428	41	19	14	14															
348	319	91	122	462	400	216	170	518	493	349	365	35	10	26	14</															

第三四表 現在人

地 方	爾他ノ惡性 新生物		脚 氣		腦 膜 炎		腦充血、腦出 血、腦軟化		爾他ノ神經系 疾患		播漏、子疳(妊 娠及産ニ因テ サル)		心臟ノ器質的 疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
本州西區	4	3	30	8	486	424	611	544	177	145	299	223	204	205
島根	—	1	43	12	203	184	376	292	85	60	118	121	72	77
計	36	57	1,899	801	7,129	7,122	8,795	7,160	2,037	1,950	1,732	1,660	3,004	3,089
四國區	4	1	13	—	465	462	443	326	119	119	91	71	158	186
德島	3	3	57	17	552	482	560	464	134	132	411	390	194	205
香愛高	3	1	46	10	553	449	884	735	161	152	154	130	264	306
計	6	2	32	12	340	265	716	541	107	115	49	44	129	186
計	16	7	148	39	1,910	1,658	2,603	2,066	521	518	705	635	745	883
九州區	11	10	119	48	533	450	545	516	225	213	116	97	173	189
長崎	8	4	31	12	425	395	568	496	119	146	36	37	141	151
福岡	4	12	257	84	818	692	1,533	1,217	310	256	105	105	283	326
熊本	6	4	28	12	653	546	1,033	958	185	190	192	214	221	251
大宮	2	2	26	7	658	571	926	705	182	120	253	225	158	198
鹿兒島	—	1	8	7	282	228	600	467	85	91	72	78	102	125
計	5	2	18	4	952	785	1,098	1,101	147	114	285	229	268	276
計	36	35	487	174	4,321	3,667	6,303	5,460	1,253	1,130	1,059	985	1,346	1,516
沖北	5	2	2	—	329	248	131	102	42	41	56	53	69	59
海	7	4	1,093	550	1,329	1,203	524	340	182	145	214	193	331	232
計	240	213	7,828	3,271	37,136	34,148	40,444	34,491	8,820	8,436	11,217	10,191	11,733	12,104

地 方	腹 膜 炎		腎臟炎及武雷 篤氏病		婦人生殖器ノ 疾患(惡性新 生物ヲ除ク)	産 熱	妊娠及産 ニ因スル 疾患	先天性弱質及 畸形		老 衰		中 毒	
	男	女	男	女				男	女	男	女	男	女
本州中區	498	415	539	506	181	73	207	1,132	895	619	974	34	11
東神奈川	189	181	189	198	75	26	78	489	384	433	559	17	4
埼千葉	324	339	202	294	115	67	123	420	388	505	609	10	2
茨城	385	366	211	182	145	72	122	822	770	952	1,249	10	5
栃木	408	285	167	196	148	52	102	551	458	461	637	22	10
群馬	264	223	125	126	80	47	75	326	274	192	259	13	1
長野	298	283	126	101	78	41	87	493	391	376	495	4	4
山梨	311	281	173	190	147	61	107	481	384	531	662	12	5
静岡	114	107	89	83	61	21	54	115	115	155	239	7	1
愛知	292	226	209	225	119	54	87	740	602	703	1,077	8	1
三重	383	358	240	283	136	59	113	1,494	1,318	993	1,631	28	7
滋賀	202	180	164	179	103	38	77	632	552	406	669	9	6
福井	220	225	141	144	83	37	79	739	613	468	698	5	1
石川	178	167	93	128	71	16	61	371	341	267	579	3	2
富山	195	189	93	118	71	19	41	246	210	204	384	1	1
計	270	261	113	106	82	29	92	235	237	272	571	7	4
計	4,817	4,348	3,004	3,184	1,778	746	1,608	9,365	8,001	7,652	11,490	194	66
本州北區	453	413	231	297	228	84	185	473	422	624	940	26	9
新潟	272	229	128	154	140	45	92	882	707	489	581	11	1
宮城	224	214	130	106	109	29	66	819	727	247	343	7	3
山形	206	200	181	162	109	33	60	1,043	947	206	275	6	3

死亡者死因地方別 續

急性氣管支炎		慢性氣管支炎		肺炎、氣管支 肺炎		爾他ノ呼吸器病		胃ノ疾患		下痢及腸炎		脱腸、腸管 癒塞		肝臟硬化	
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
244	216	85	82	371	309	235	169	429	379	246	258	26	11	19	13
90	64	29	15	156	80	117	70	271	200	287	260	6	4	10	2
4,501	4,154	1,039	965	6,271	5,490	2,867	2,205	7,644	8,041	7,440	7,805	288	146	342	180
376	315	55	57	606	516	252	264	487	476	610	664	24	12	28	11
242	210	71	54	407	356	178	135	559	614	757	850	21	7	25	12
467	417	113	120	460	412	273	257	658	644	711	650	22	17	32	27
361	296	74	75	278	218	171	149	399	358	329	382	20	13	18	5
1,446	1,238	313	306	1,751	1,502	874	805	2,103	2,092	2,407	2,546	87	49	103	55
447	490	165	169	655	580	459	332	550	529	562	540	31	25	27	15
301	291	72	62	557	452	237	182	403	326	344	321	22	12	30	14
707	590	141	134	1,526	1,355	469	307	976	978	822	804	58	30	64	26
345	333	172	190	1,005	926	403	350	733	797	425	378	37	14	37	26
390	370	82	88	579	489	323	299	533	492	471	522	29	12	21	11
190	176	59	51	233	196	130	99	407	405	179	160	5	8	16	16
346	295	120	129	501	417	279	238	700	699	256	221	30	10	36	14
2,726	2,545	811	823	5,056	4,415	2,300	1,807	4,302	4,226	3,059	2,946	212	111	231	122
144	116	79	72	201	161	108	81	214	203	376	380	3	1	24	3
366	337	99	75	537	415	187	137	623	562	502	461	28	10	21	7
21,366	19,482	5,502	5,277	28,434	25,068	13,138	10,870	32,467	34,324	26,659	28,411	1,359	666	1,428	763

自 殺		變死(自殺ヲ除ク)		爾他ノ外傷		以上列記外 ノ疾患		不明ノ疾患		死 因 不 詳		合 計		
男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	計
264	164	301	171	123	59	807	704	1,437	1,309	100	87	22,824	21,247	44,071
103	54	179	97	58	24	321	244	749	670	36	22	9,626	8,695	18,321
150	108	183	112	53	28	493	415	1,351	1,371	69	90	12,873	12,804	25,677
114	64	253	117	61	47	548	510	1,270	1,309	55	48	14,555	13,786	28,341
111	59	233	116	67	42	460	435	1,509	1,504	61	60	12,009	11,398	23,407
90	57	249	187	61	55	302	278	859	909	47	54	8,675	8,478	17,153
140	80	149	90	88	50	325	265	810	804	67	39	8,913	8,633	17,546
153	99	268	188	101	65	480	415	1,455	1,506	55	47	12,213	12,176	24,389
43	39	112	74	38	29	206	184	508	501	6	8	4,400	4,346	8,746
140	90	211	134	73	56	564	463	862	875	52	51	12,700	12,221	24,921
183	135	259	149	56	37	767	767	1,991	2,087	185	170	17,769	18,660	36,429
99	68	224	98	30	17	456	422	1,343	1,307	165	157	10,363	10,545	20,908
140	106	194	116	40	14	447	402	1,415	1,497	113	123	10,603	10,886	21,489
99	53	115	77	23	22	319	309	1,151	1,224	16	22	7,440	8,075	15,515
69	47	166	77	17	19	349	378	914	1,034	26	20	6,952	7,566	14,518
59	31	125	75	47	21	279	349	1,007	1,192	11	9	7,698	8,348	16,046
42	35	138	97	39	23	282	272	1,031	936	7	5	8,022	8,462	16,484
1,999	1,289	3,359	1,975	975	608	7,405	6,812	19,662	20,035	1,071	1,012	187,635	186,326	373,961
259	155	374	208	158	104	773	747	3,040	3,092	64	56	18,948	18,727	37,675
102	77	277	182	86	60	504	438	1,325	1,123	43	38	11,282	10,379	21,661
83	49	239	116	33	18	319	288	975	899	31	36	8,786	8,027	16,813
100	47	261	126	56	45	374	349	980	942	23	16	9,880	9,165	19,045

第三四表 現在人

Table with 15 columns: 腹膜炎, 腎臟炎及雷窩氏病, 先天弱質及畸形, 老衰, 中, 毒, 妊娠及産因スル疾患, 産熱, 胎生流産ノ患疾(胎性新生物ヲ除ク), 女, 男. Rows include 本州北區, 本州, 西區, 四國區, 九州區, 沖北, 總計.

第三五表 現在人死

Table with 14 columns: 種別, 一月, 二月, 三月, 四月, 五月, 六月, 七月, 八月, 九月, 十月, 十一月, 十二月, 合計. Rows include 腸發麻痘, 窟疹, 扶利, 斯亞瘡.

死亡者死因地方別 續

Table with 15 columns: 自殺, 變死(自殺ヲ除ク), 爾他ノ外傷, 以上列記外ノ疾患, 不明ノ疾患, 死因不詳, 合計. Rows include 本州北區, 本州, 西區, 四國區, 九州區, 沖北, 總計.

亡者死因月別 (*ハ月不詳) 明治三十五年

Table with 14 columns: 種別, 一月, 二月, 三月, 四月, 五月, 六月, 七月, 八月, 九月, 十月, 十一月, 十二月, 合計. Rows include 麻疹, 猩紅熱, 百日咳, 實布埤利亞及格魯布.