

Main table on the left showing death statistics by prefecture (本州, 中部, 近畿, 關東, 東北) and city (東京, 神奈川, 埼玉, 千葉, 茨城). Columns include sex (男女), age group (1900-1999), and various causes of death.

第三六

現在人死亡者死因別ノ三 (兼ハ男女不詳)

明治三十三年

Main table on the right showing death statistics by prefecture (北海道, 東北, 關東, 中部, 近畿, 西日本, 本州). Columns include sex (男女), age group (1900-1999), and various causes of death.

北海道	九州							四國				計	
	沖繩	鹿兒島	宮崎	大分	熊本	福岡	佐賀	長崎	計	高知	愛媛		香川
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
一三三	一五七六	一八九四	二〇〇〇	二二六二	三三九七	一七五四	一七五	二二五	六三九	一一二七	一七〇	一一七	二二〇三
七九	九五四	一七四	二一九	二二五	三三〇	一七五	七三	二二五	三三〇	八三	七四	八三	一六〇八
九六	九六九	一六七	一六五	一六七	一九二	六一	一一一	二二	四六四	七六	九八	一〇七	一六〇〇
四一	二六〇	四五	三三	四九	六三	一六	四七	九七	二〇	三九	一六	三三	三三二
一三四	六八六	一六六	一七五	一〇九	一四九	四七	八一	二九二	五一	一〇二	八二	五七	一〇七三
三九五	一七五〇	四九	一一〇	三三三	五七八	二八七	二二二	一〇八二	四八八	一九七	二二六	三三三	五〇七一
二三五	四四九	三五六	二二二	一七三	七二	三三五	七五	二九三	五三七	五三	八七	八五	六七九二
八	一七	一七	四	四	七	三	一	七	一六	一	一	二	一一八
三〇	三九九	五七	三〇	五一	八八	三三	三七	一四九	二一八	一八	五	四五	九三六
一三〇	一三三五	一七三	一六五	二〇六	三九二	八四	九二	三七六	六一	一〇八	一〇〇	一七四	一一三三
四九	一四〇二	二六	四〇	六二	一七	一	四七	一六	一六	一	一	三〇	五八七
二二	二、四六九	二七〇	三三九	四二二	六六	二六	四二	一、一六九	一、一四二	一八	二七	三三	四、五二〇
六二	八、〇八五	一、五七三	一、〇〇三	二、二九二	一、五二七	七五	一、〇九七	三、七五五	三、八四五	七	一、〇九三	八七	一一、二〇一
三六	一七六	二二	一	二九	三七	五	一四	六〇	六一	一	二	四	六八六
四二	六三、四九九	八、六六四	四、三六四	一〇、五九七	一三、四七七	一四、五五一	一〇、五九七	三〇、六五〇	三〇、六五〇	五、七八四	一、〇〇八	六、六四六	一〇、六九二
八、一三七	五九〇八八	九、四七二	四、三六四	一〇、五九七	一三、四七七	一四、五五一	一〇、五九七	三〇、六五〇	三〇、六五〇	五、七八四	一、〇〇八	六、六四六	一〇、六九二

本州	西州							北州				計			
	鳥取	島根	山口	廣島	岡山	兵庫	和歌山	奈良	大阪	京都	計		青森	岩手	秋田
女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男	女男
八四	一六七	二〇四	二九一	三三七	二二八	三三二	一五八	一三九	二四九	一九八	一、五三八	一、五三八	一、五三八	一、五三八	一、五三八
四六	一〇九	一五〇	一六三	一七六	一四一	二九〇	九一	八五	三三二	二〇〇	八四八	八四八	八四八	八四八	八四八
七五	一四四	一五一	二〇三	二二七	二六三	二六三	一三七	八二	一九八	一一〇	九二二	八六	一〇七	九三	一〇二
一二	二六	三四	三六	四四	四七	四七	二六	一八	五五	三三	二六七	三四	二八	三八	二七
六〇	八六	八一	一二六	一五二	一八七	七四	五四	五四	一〇四	一〇四	七四	六七	八九	一一	六四
一三四	二〇一	一九六	四九〇	五七〇	五三六	七二五	二二七	三〇〇	一〇七四	一〇七四	三、九五四	四、二一〇	四、四六五	四、四六五	八、九七
六四〇	一、一三六	一、〇五三	一、二六〇	一、二六〇	一、一三七	一、〇七二	四三七	四四五	一、三〇八	九一七	三、九五四	四、二一〇	四、四六五	四、四六五	二、四一
四	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	一	一	一	一	三
一六	三七	三六	七	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	三三	三九	七四	一七	八四
三八	一〇八	一〇六	一四六	一四二	一四二	一四二	一四二	一四二	一四二	一四二	一八〇	一八〇	一八〇	一八〇	二二九
一五	三六	四五	四二	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	二七	二七	二七	二七	三〇
一〇八	三三三	四〇六	五〇一	五五〇	五〇一	五〇一	五〇一	五〇一	五〇一	五〇一	二、五三三	二、八〇二	二、九五	三、〇三	三七九
三九	九五四	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	一、〇二五	九、五三三	九、八二九	一〇、一〇三	一〇、一〇三	九、五二
一一	一七	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	一八	一八	一八	一八	九
三、六五六	七、七九一	九、〇四三	一〇、六八二	一四、四四〇	一四、四四〇	一四、四四〇	一四、四四〇	一四、四四〇	一四、四四〇	一四、四四〇	一〇、七三三	一〇、七三三	一〇、七三三	一〇、七三三	九、四一五

地 方	總 計		腹膜炎 腎臟炎及 雷篤氏病 <small>婦人生活病 除ク</small>	熱 産 妊産及産 因スル 疾患	先天性病 質及畸形	老 衰	中 毒	自殺 <small>變死(自 殺)ヲ除</small>	爾他ノ 外傷	以上列記 外ノ疾患	不明ノ 疾患	死因 不詳	合 計
	男	女											

明治三十四年内務省ノ調査ニ係ル現住人死亡死因別ヲ掲クレハ左ノ如シ但シ\*ハ外國  
人ナリ

地 方	本 州		性傳染 病	發育及營 養的病	筋 皮 膚及 節病	血 行 器 病	神 經 系及 五 官病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 症	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 ノ 内 肺 病
	男	女													
東 京	1,043	1,157	2,200	2,994	1,332	917	5,013	6,067	3,652	5,855	566	494	1,917	11,111	4,471
神 奈 川	1,574	2,854	4,428	2,854	812	831	4,760	5,633	3,766	899	348	197	1,707	10,957	4,122
埼 玉	614	1,521	2,135	1,521	41	752	2,112	2,404	1,132	571	275	111	710	5,236	1,057
千 葉	497	1,041	1,538	1,041	350	866	2,387	2,577	1,557	439	295	62	327	2,389	856
茨 城	536	1,177	1,713	1,177	337	914	2,685	2,549	1,403	266	248	104	197	1,330	879
栃 木	337	997	1,334	997	201	662	1,641	1,850	1,256	291	138	25	136	821	612
群 馬	801	1,255	2,056	1,255	458	508	1,852	2,112	1,205	390	264	10	107	987	986
長 野	1,011	1,330	2,341	1,330	313	748	2,093	3,035	2,146	291	383	21	101	1,305	878
山 梨	282	430	712	430	147	933	1,511	1,845	1,190	274	268	17	42	1,145	316
靜 岡	767	1,177	1,944	1,177	211	621	2,799	2,947	1,908	282	370	22	33	1,185	1,371

地 方	本 州		性傳染 病	發育及營 養的病	筋 皮 膚及 節病	血 行 器 病	神 經 系及 五 官病	呼 吸 器 病	消 化 器 病	泌 尿 及 生 殖器 病	外 襲 性 變 死	中 毒 症	原 因 不 詳	合 計	呼 吸 器 病 ノ 内 肺 病
	男	女													
愛 知	761	2,001	2,762	2,001	1,944	772	4,070	4,389	3,398	3,621	498	221	244	1,868	1,427
三 重	400	1,171	1,571	1,171	1,191	829	1,889	2,230	1,230	304	326	27	217	1,175	692
岐 阜	463	1,187	1,650	1,187	1,121	498	2,028	2,604	2,271	189	279	21	175	1,056	772
滋 賀	335	1,188	1,523	1,188	94	373	1,495	1,774	1,746	283	197	11	49	735	670
福 井	260	774	1,034	774	72	258	1,354	1,724	1,851	132	182	1	18	673	580
石 川	333	1,131	1,464	1,131	40	282	2,500	2,750	1,845	141	228	4	27	843	835
富 山	282	747	1,029	747	74	400	2,348	2,740	2,019	339	137	8	19	817	887
計	9,920	25,779	35,700	25,779	24,400	9,786	42,766	50,947	38,124	47,977	5,094	2,837	3,716	18,010	14,010
新 潟	1,767	2,001	3,768	2,001	1,561	523	3,611	4,122	4,559	345	598	17	217	1,790	1,504
福 島	858	2,062	2,920	2,062	1,181	681	2,241	2,922	1,736	256	400	19	168	729	729
宮 城	648	1,450	2,100	1,450	1,741	577	2,109	2,686	2,045	241	290	4	115	849	849
山 形	518	1,552	2,070	1,552	1,371	545	1,680	2,207	1,661	176	315	14	156	787	787
秋 田	739	1,259	2,000	1,259	1,483	677	2,005	2,680	2,046	280	390	14	156	849	849
岩 手	1,169	1,200	2,369	1,200	1,831	546	1,680	2,207	1,661	176	315	14	156	787	787
青 森	923	1,065	1,988	1,065	73	183	1,449	1,746	1,526	455	331	3	159	878	878
計	6,709	10,992	17,701	10,992	7,711	3,510	15,265	18,753	14,446	1,733	2,292	87	618	4,559	4,559

現在人死亡者死因別ノ三



年次	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死	中毒症	原因不詳	合計	呼吸器病ノ内肺病
明治三十年	四〇、一三三 三三、五五五 七三、六八四	六六、四九〇 七一、九〇〇 一三七、六八〇	六、四三三 五六、二五五 一一、〇五八	四、六七三 三七、九二二 八、四六五	二〇、六三三 二〇、四一四 四一、〇四七	九七、二二八 八四、六九四 一八、九三二	九〇、〇〇一 八五、五三七 一六、八〇一	九〇、三九四 七〇、一三八 一八、九三七	一〇、九九五 一〇、八二九 三三、三三三	一一、九九七 七、八三三 二〇、八三三	四八三 二四六 七二九	五、四二七 五、三九二 一〇、八一〇	三、一七四 三〇、五九七 六、五九七	三、一七四 三〇、五九七 六、五九七
同二十九年	六八、四〇九 三〇、八八七 三三、五二二	六七、一九八 七二、〇八四 一三九、二八二	六、八八四 五、八〇〇 一、二六八	五、一六四 四〇、三八 九、二〇二	二一、〇四五 二〇、六八一 四一、七二六	九八、〇〇一 八五、五三七 一八、三三八	九〇、三九四 七〇、一三八 一八、九三七	一〇、六〇五 一〇、五二二 三三、三三三	一一、九九七 七、八三三 二〇、八三三	四八三 二四六 七二九	五、四二七 五、三九二 一〇、八一〇	三、一七四 三〇、五九七 六、五九七	三、一七四 三〇、五九七 六、五九七	三、一七四 三〇、五九七 六、五九七

第三七 現在人死亡者死因月別 (＊、月不詳) 明治三十三年

種別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
腸窒扶助	三六五	二二三	二〇三	一六三	二六〇	三七九	四六一	六五六	八三八	八五四	六三二	五〇六	五五四九
發疹窒扶助	二	五	—	四	二	四	二	五	—	—	—	—	二五
麻刺利亞	六九	六一	七五	七〇	九一	一一八	一三八	一七八	一八一	一八八	九二	八三	一三四四
痘疹	三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	七
麻利亞	二九	八一	一〇二	一三九	二二九	二四三	一八五	一三六	六七	九八	一一〇	一一一	一七四〇
猩紅熱	—	二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	二
百日咳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
實布控利亞及格魯布	八六七	六七	六一	七三	八八	一一一	一三九	二二	一八七	一三五	九一	一〇五	一四五六
流行性感	三三五	八五八	一、八〇二	八九八	四〇二	四〇三	三六六	一九八	二五九	四八六	六六四	八二六	一、九二
赤痢	六四	二二	二七	三一	四六	一六二	一〇六	七〇	九四	一七〇	一三四	一五七	一、五七
肺結核	四、四四三	四、五三五	五、二五一	五、〇五九	五、六二四	五、二八四	五、四〇〇	五、一八三	五、一四五	五、〇二五	四、二三四	四、三三二	四三、四二
結核性腦膜炎	一八一	一七四	一八二	二〇六	二七二	二三八	三二六	四八三	三六二	二六六	二五六	二二〇	二、一七六
腸結核	五七四	五二二	五四九	六〇三	五八九	六〇五	六八七	八五八	一、〇四四	九七〇	七六六	六五九	八、四二六

種別	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
爾他ノ臟器ノ結核	三四	二九	四五	四〇	五五	六一	五四	七九	七六	六五	四七	五九	六四四
爾他ノ傳染病及傳染性獸疫	一、四〇五	一、七二二	一、二二二	一、〇〇六	九八七	八九六	九八九	一、〇一四	一一一	一一一	一、〇〇〇	一一一	一、二八八
爾他ノ惡性新生物	一、四九二	一、三〇七	一、五九四	一、四七九	一、六〇二	一、七七一	一、七四六	一、九六一	一、九七一	一、八五五	一、六二二	一、六〇一	一、九八六
腦膜炎	四、一五五	四、六四四	四、九八八	四、四三七	四、一九二	四、三三三	五、五五七	八、一三二	六、七七二	五、〇五二	四、一二六	四、三五四	六、〇七一
腦充血、腦出血、腦軟化	七、一九六	六、八〇五	六、七九〇	五、三六八	五、〇七六	四、八二〇	四、八三四	五、三〇七	五、七八一	六、二四六	六、二四六	五、三三三	六、九、七九六
爾他ノ神經系疾患	一、六四九	一、四八九	一、五四四	一、二五三	一、二四五	一、二五一	一、四一五	一、五二九	一、五四一	一、三八六	一、二五二	一、三八三	一、九三三
橋本病(妊娠及産ニ因セサル)	二、五五八	二、三七八	二、五五一	一、九〇八	一、六八四	一、五三六	一、七三七	二、二五四	二、三二五	一、九九五	一、七八七	一、七八七	二、四七〇
心臟ノ器質的疾患	二、〇七二	一、九三九	一、九六一	一、五三五	一、五八四	一、五六〇	一、六九九	一、六七二	一、八四二	一、八五九	一、六五〇	一、六五〇	一、七五五
急性氣管支炎	五、四五二	六、〇〇九	六、四二九	三、八二二	二、九四四	二、二九五	二、一〇七	一、八八八	二、一五七	二、六四〇	二、九一一	二、九一一	四、一五八
慢性氣管支炎	一、四〇四	一、六二三	一、五〇四	一、〇一三	八五〇	七二四	六九七	六二六	六九三	七四六	七〇八	七〇八	八八八
肺炎、氣管支肺炎	四、五〇七	五、六三一	七、四八二	四、八三三	三、六八四	二、七三九	二、二九五	二、三〇六	二、三三七	二、六七二	二、七五〇	二、七五〇	三、五六七
爾他ノ呼吸器病	二、九八一	三、二四二	三、五八二	二、二三四	一、九三三	一、七〇九	一、七三三	一、五一一	一、六〇〇	一、七七〇	一、七二四	一、七二四	二、一四二
下痢及腸炎	五、〇〇四	五、三八六	五、四七九	四、二四四	三、五二四	三、七五三	四、九七〇	六、一九二	七、三〇八	五、九六七	四、一三〇	四、一三〇	三、七六六
脫腸、腸管壅塞	一一二	一五二	一六〇	一一五	一五四	一三六	一四二	一五八	一七二	一七二	一四九	一四七	一、四七
肝臟硬化	一一三	一一五	一一九	一〇八	一一五	一一二	一四〇	一七五	一七九	一八一	一六六	一四一	一、四七
腹膜炎	一、四八〇	一、三二六	一、四八四	一、三八八	一、三六九	一、三九六	一、五五六	一、九五二	一、八八七	一、八八七	一、八一	一、八一	一、九三三
腎臟炎及武雷篤氏病	一、六六九	九七七	一、〇一三	七九二	八八三	九〇六	一、〇一七	一一七	一、一三六	一、一五〇	一、一五〇	一、一五〇	一、三三四
婦人生殖器ノ疾患(惡性新生物ヲ除ク)	四八七	四二五	四九〇	四二九	五〇四	四五九	四八六	六一三	五九八	六〇八	四一一	四四九	五、九九五
產褥熱	一四四	一一六	一四八	一三三	一一五	一一八	一三五	一六三	一七二	一五九	一一五	一一一	一、六七九
妊娠及産ニ因スル疾患	四九九	四二一	四〇四	三六〇	三四一	三二八	三三八	三五六	三五六	三七九	三六五	三七四	四、五二二
先天性弱質及畸形	五四二〇	四、八九〇	四、四九四	二、七八八	二、二五四	一、九九九	二、二六六	二、五八三	二、七四一	三、〇九一	三、〇〇六	四、四八九	四、〇三一

現在人死亡者死因月別