

年	二歲以上滿三歲	三歲以上滿四歲	四歲以上滿五歲	五歲以上滿十歲	十歲以上滿十五歲	十五歲以上滿二十歲	二十歲以上滿二十五歲	二十五歲以上滿三十歲	三十歲以上滿三十五歲	三十五歲以上滿四十歲	四十歲以上滿四十五歲	四十五歲以上滿五十歲	五十歲以上滿五十五歲	五十五歲以上滿六十歲	六十歲以上滿六十五歲	六十五歲以上滿七十歲	七十歲以上	年
腹膜炎	三四四	三三五	二五二	八五三	七七〇	一一三三	一四三二	一〇六八	九〇九	八八八	八八八	八八八	七八三	五七六	六〇三	七五二	一七二九四	總計
腎臟炎及膀胱炎	四三八	三八二	三四七	三七一	三九七	四四六	五二八	四〇五	五〇四	四六三	五八八	六三五	七八四	九五五	一、一七〇	二、四三五	一三、二五九	年
熱毒	二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
產婦及產後	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
先天性弱質及畸形	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
老衰	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
中毒	九	七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
自殺	三	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	年
變死(自除)	一、一七五	七三三	四八四	一、四二二	七七一	一、二二四	一、二五六	一、〇五七	八七八	一、〇七二	八二二	七五七	七六九	六〇七	四九五	九二二	一、六九五三	年
外傷	二三四	一四一	八八	二〇〇	一四五	一九〇	二〇九	一六四	一六六	一七九	一七九	一七九	一七九	一四三	一三六	三二八	四、二八二	年
以上列外	一、〇二五	七二一	四七〇	一、〇〇五	一、〇三五	一、二四七	一、五七七	一、三六五	一、五七一	一、五三九	一、八八三	二、〇四九	二、三三四	二、三八六	二、二〇六	二、五〇一	四、六九四	年
不明	四、二〇八	二、八一	一、六三三	三、二〇六	二、〇一五	二、七九二	三、三一九	二、九八八	三、三九八	三、二五三	四、〇六一	四、四二二	五、四七九	六、七一四	五、六八八	七、二二七	一、六五四八	年
不詳	一七七	一三三	七九	一七五	一一二	一七九	二三八	一九九	二〇二	一九四	二〇八	一八七	二〇六	一九六	二七〇	六五二	五、六〇七	年
合計	三、三〇七	二、九九三	一、九二七	二、八〇五	一、八二二	三、一〇九	三、七二五	二、八三三	三、二五二	三、〇四二	三、五五三	三、九二六	四、三二七	四、六七二	四、四七二	五、五二九	九、三二〇	總計

明治三十三年內務省ノ調査ニ係ル現住人死亡者死因年齡別ヲ舉グレバ左ノ如シ但シ*ハ外國人ナリ

年	一歲迄	一歲以上	二歲以上	三歲以上	四歲以上	五歲以上	十歲以上	十五歲以上	二十歲以上	三十歲以上	四十歲以上	五十歲以上	六十歲以上	七十歲以上	年
傳染病	六五三	五五一	二一九	一八八	一四八	九四七	八三三	九四七	一、二八五	一、四八一	一、四八一	一、四八一	一、四八一	一、四八一	一歲
發育及營養病	三、五八〇	二、八二六	三、二七五	三、〇六〇	一、一三五	二歲									
皮膚及骨關節病	二、九〇六	二、五〇六	四、四一六	四、三三一	一、七七八	三歲									
血行病	二、四六三	二、一五九	四、七五八	四、七五八	一、八〇〇	四歲									
神經系及五臟病	二、一五九	二、一五九	七、二二八	七、二二八	二、四八三	五歲									
呼吸器病	二、二七五	二、二七五	一、九八六	一、九八六	一、六〇七	六歲									
消化器病	一、五九七	一、五九七	一、三二一	一、三二一	一、一〇七	七歲									
泌尿及生殖器病	二、一九五	二、一九五	二、二九	八歲											
外傷性變死	九九六	九九六	九三	九歲											
中毒	五八一	五八一	二七	一〇歲											
原因不詳	一、一八	一〇歲													
合計	一、一八	合計													

人口 死亡者死因年齡別ノ三

