

明治三十二年度以前、毎年度末同三十三年度、同三十四年四月一日ノ調ナリ

第三七八

八種傳染病患者及死亡 (*ハ外國人)

明治三十四年

地 方	本 州 中 區											計						
	東 京	神 奈 川	埼 玉	千 葉	茨 城	栃 木	群 馬	長 野	山 梨	靜 岡	愛 知		三 重	滋 賀	福 井	石 川	富 山	
患者	一、八三三	五九三	九二五	四一七	四七三	七五三	九五三	七八九	一五一	六五〇	八〇三	二六〇	三七六	一一五	七六	二六八	一〇五	九〇九
死亡	三五七	一一二	二二二	一一七	九五	一五五	一八八	一四〇	一五一	一三五	二〇三	七四	九九	三三三	一八	七五	一九	二〇七
患者	四八七	一、三九五	三六九	九三三	一、四二二	六九三	二、二二二	一、八一五	一、二二五	九八二	一、〇三七	二五九	三六四	二七一	二二八	三九九	一五〇	一、四二一
死亡	九四*	二八九	七二	二一八	二九九	一四六	二九四	四三二	二三五	二二二	一九四	五九	八〇	六五	九二	一三三	五三	三、一〇〇
患者	一、二一四	三五七	三四五	二四八	一八九	三六九	五四七	五一九	二二八	四六八	六七六	三三八	三五四	一七三	一六六	一六三	六五	六、三三二
死亡	三〇九	一一三	一三四	一二七	一五五	一三三	一七四	一九八	四七	一五二	一九一	八一	九四	五二	四八	五一	一八	一、九七七
患者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	二五	四	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	一七	六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	三、一六	二、三五八	一、六四〇	一、五八八	二、〇八四	一、八一五	三、七二二	三、一八二	二、四九五	二、一〇〇	一、〇八七	八七八	二、五一六	一、四九五	一、四九五	一、二〇〇	三三〇	二、九七〇
死亡	七六三	五四一	四三八	四六二	二、〇八四	一、五八八	二、四二二	一、七九	七七〇	一、四九	五二九	一五〇	一五八	二三五	一九	九〇	九	七、一六五

地 方	本 州 北 區											本 州 西 區				本 州 東 區				計	
	新 潟	福 島	宮 城	山 形	秋 田	岩 手	青 森	大 阪	奈 良	和 歌 山	兵 庫	岡 山	廣 島	山 口	鳥 取	島 根	鳥 取	德 島	香 川		愛 媛
患者	一、〇一一	一、一〇三	七〇三	一、二二七	七五五	三八二	六四〇	五、八二一	二、五	二五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	二七〇	一六〇	一四八	二二九	一五二	九六	一三九	一、二〇四	一、一〇八	二二	四二	一三五	二五三	一、二五六	三三〇	九六	—	—	—	—	—
患者	四、六五三	三、一九八	二、九六五	一、五八九	三、四七一	六〇九二	三、一一〇	二五、〇七八	七三三	三八六	七四	一、一三三	四七九	一、〇四六	一、二二七	六〇四	六九八	一九九	五、四六九	—	—
死亡	一、〇一六	六五一	六二七	二八三	六六六	一、四一六	六七〇	五、三三九	一八二	九七	一一	二二二	二二五	二九三	二二七	一八三	五二	一、四五八	—	—	—
患者	六六一	四九九	四五四	五〇二	七一九	三六九	四六二	三、六六六	四五一	五四〇	一二四	一二九	四五五	二五二	一六八	一一二	一一〇	二、五〇四	—	—	—
死亡	二二三	一〇九	一二五	一三七	一六九	一一二	一一四	九七九	二〇九	一一三	五	四九	一五五	一〇八	四七	三七	八九三	—	—	—	—
患者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	六、三五七	四、八〇〇	四、一一三	三、三三六	四、九四七	六、八四三	四、二二〇	三、四、六二五	一、六九四	一、二二一	二五八	三七四	一、五〇九	二、五七四	一、一九二	一、一五七	四〇五	—	—	—	—
死亡	一、五二四	九〇〇	九〇〇	六六三	九八七	一、六二四	九二二	七、五四一	四二〇	四一六	八三	一一〇	四二九	六六五	三九九	一一九	—	—	—	—	—
患者	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
患者	三、一〇〇	七九〇	一、二五九	六五七	三六四	一、一五〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
死亡	八七九	一五〇	三六四	二二六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

衛生 八種傳染病患者及死亡

年次
明治三十一年
同三十年
同二十九年

各病者	虎列刺	腸窒扶斯	赤痢	實布徑里亞	發疹窒扶斯	痘瘡	猩紅熱	ペスト	合計
明治三十一年	五七・一〇	二二・五二	二四・六一	三三・七七	三六・五九	二〇・六六	九・四六	—	二五・四九
同三十年	五四・五九	二一・六九	二五・四六	三六・〇三	三九・六六	二九・二七	八・一一	—	二六・八七
同二十九年	六・三一	二・五八	二六・〇三	三八・二七	三〇・四三	三一・六五	—	—	二六・三三

第三七九

種痘人員 (兼外國人)

明治三十三年

地方	初種		再種		合計	初種感否百分比例
	滿一歲迄	滿二歲以上	滿五歲以上	滿十歲以上		
東京	一一,四二五	一三,五〇九	四,五七二	一八五	三九,七二一	九五・一三
神奈川	一〇,〇一〇	六,五五一	四,六〇八	六六	二一,九〇〇	九〇・七九
埼玉	二二,三四四	一三,九〇〇	六,六二二	一一一	四三,九九九	八二・八八
千葉	一九,二二二	一〇,六八九	一,七四四	一八九	三二,八四三	九一・六七
茨城	一六,八二四	九,一九七	二,七〇七	一〇七	二八,八三五	八八・七三
栃木	一四,〇〇三	一〇,三三六	二,一七一	一四	二六,五五二	一一・二七
群馬	一八,五八二	五,六七二	一,〇四三	八〇一	二四,九八八	八三・五八
長野	一四,三七〇	五,八三三	七三三	三三	二〇,九八八	八七・四九
山梨	一七,六六二	九,六〇一	二,九八四	一三	二八,二五六	八〇・〇〇
梨	一,四九五	一,九〇〇	六七一	二一九	五,〇一九	一四・〇〇
合計	一八二,九七〇	一〇八,〇〇〇	二二,七九一	一,一七二	二一四,一三四	八五・三三

地方	初種		再種		合計	初種感否百分比例
	滿一歲迄	滿二歲以上	滿五歲以上	滿十歲以上		
靜岡	一八,二九七	九,五一一	三,一九四	一四六	三二,一三二	九五・一三
愛知	二七,二八八	一〇,五九七	二,七九一	一七一	四〇,八六七	八四・四二
三重	一一,七八四	八,一九五	一,〇七〇	一七二	二二,〇二二	八二・〇一
岐阜	一四,一〇七	二,九六九	七九八	二〇九	一八,一〇四	九一・二一
滋賀	九,二六六	五,〇〇八	一,八三七	四六	一六,一五九	八七・七三
福井	五,〇四	五,〇〇八	四八八	一九五	一一,五三六	八三・〇六
石川	一八,五九〇	五,二四五	一,九八五	三三四	二六,一八八	八二・〇六
富山	一六,三三〇	六,六八	五〇八	二二四	二三,七四二	八二・〇六
計	二五五,三三九	一三三,六〇三	二二,八二四	一,四三二	三九三,二〇〇	八二・六三
新瀉	二〇,八九三	一一,二二八	五,九一八	二〇九	三八,四三〇	八二・二九
福島	一六,九〇八	六,七〇三	一,八四二	五〇	二五,〇〇二	八二・二九
宮城	一一,九三四	四,七六四	一,〇五八	二二	一七,七五八	八二・二九
山形	一一,八八七	三,八〇六	九一三	四一	一六,六〇七	八二・二九
秋田	一〇,五九八	五,七七一	二,一七四	二九〇	一八,七七一	八二・二九
岩手	一八,〇〇一	六,七〇六	二,〇九五	一八六	二七,一八八	八二・二九
青森	一一,八四二	七,六九一	二,四四七	七五	二二,一〇五	八二・二九
合計	一八二,九七〇	一〇八,〇〇〇	二二,七九一	一,一七二	二一四,一三四	八二・六三

衛生 種痘人員

八四九

八四八