

地 方	九州		沖 繩	北 海 道	總 計	明治三十年	明治廿九年	明治廿八年	明治廿七年	明治廿六年
	九 州	大 計								
虎列刺	一三六	八一	二一〇九	五四四	六九五	八九四	一、四八一	五五、一四四	四〇、四〇〇	六三三
腸室扶斯	八二	二一〇九	五四四	九二	三七四	四八八	九〇八	一、四四〇	三、七〇〇	三六四
赤 痢	六九八	六八	一、四九五	四三	九〇九	九一〇	八五八	五、二七一	八、四〇一	八、一八三
實布瑤里亞	一、八二六	七四〇	一、〇八六	一	六、四五三	五、五七九	八、六一三	一、四〇〇	一、四〇〇	五、七二六
發疹室扶斯	二	二	二	一	四一	五八	九二	一八六	四九	二二八
痘 瘡	二二	二二	二二	一	一五	二三四	二八〇	一、二八七	一、二八七	五、六四一
猩紅熱	三	三	三	九〇	三六二	三七	三七	三七	三七	三七
合 計	一、〇八六	二、八二〇	七六	六三三	七、三〇〇	七、六四二	一〇、七二二	一、四一五	一、四一五	二、四九二

本表ハ在監人ノ患者死亡ヲ含有ス又右傳染病患者死亡四季別並ニ各病患者百ニ付死亡ノ比例ヲ掲グレバ左ノ如シ

季 別	次 年	虎列刺		腸室扶斯		赤 痢		實布瑤里亞		發疹室扶斯		痘 瘡		猩紅熱		合 計
		患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡			
第二	季	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三
第一	季	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三
季 別	次 年	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三	一〇	三三

年 次	第一		第二		第三		第四		總 計
	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	
明治三十一年	五七、一〇	二、二五	五七、一〇	二、二五	五七、一〇	二、二五	五七、一〇	二、二五	五七、一〇
同 三十年	五四、五九	二、一六	五四、五九	二、一六	五四、五九	二、一六	五四、五九	二、一六	五四、五九
同 二十九年	六一、三一	二、一〇	六一、三一	二、一〇	六一、三一	二、一〇	六一、三一	二、一〇	六一、三一
同 二十八年	七二、八二	二、一〇	七二、八二	二、一〇	七二、八二	二、一〇	七二、八二	二、一〇	七二、八二
同 二十七年	五七、五一	二、一〇	五七、五一	二、一〇	五七、五一	二、一〇	五七、五一	二、一〇	五七、五一
同 二十六年	五七、五〇	二、一〇	五七、五〇	二、一〇	五七、五〇	二、一〇	五七、五〇	二、一〇	五七、五〇

第一季ハ一月ヨリ三月マデ 第二季ハ四月ヨリ六月マデヲ云フ以下之ニ準ズ

各 病 患 者 百 ニ 付 死 亡 計