

年次	虎列刺	腸窒扶斯	赤痢	實布埜里亞	發疹室扶斯	痘	瘡	猩紅熱	合計
明治二十八年	五五、一四四	四〇、一五三	八四、〇一	五二、七一	二二、九五九	六、一〇〇	三、〇二五	一、八六	一五二、四四三
同二十七年	五四、六	三一、四三六	八〇、五四	一五、五四	三、八〇九	五、三〇八	二、九〇三	一、三九	二〇二、一八
同二十六年	六三、三	三六、四三〇	八、一八三	一六、七三〇	五、四一、二八二	五、七二六	三、二〇五	二、二八	二四九、八五九
同二十五年	八七、四	四九、七三三	八五、二九	七〇、八四二	二、六八四	四、三五九	二、五三二	二、八一	一四、五、七七

本表ハ在監人ノ患者死亡ヲ含有ス又右傳染病患者死亡四季別並ニ各病患者百ニ付死亡ノ比例ヲ掲グレバ左ノ如シ

季別	虎列刺		腸窒扶斯		赤痢		實布埜里亞		發疹室扶斯		痘		瘡		猩紅熱		合計	
	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡
第一季	三十九	八	七	四、三九六	二〇六	七二	三、五九六	一、三三三	一五	六三三、三四一	九、七六九	一八六	四、一五六二	二、二九二	—	—	—	—
第二季	二十九	三九	二六	六、一五五	一七二	五九	二、一〇六	九六四	二二	七〇九	一八六	九、二〇三	二、六四四	—	—	—	—	—
第三季	二十八	三一	三三	四、八二二	二五一	一一	一、五四一	九二五	一七	七五二	一七一	六、八七三	二、四一八	—	—	—	—	—
第四季	二十七	二二	二二	三、五六六	一〇六	一三七	一、三三三	八八八	一一	三、六四二	二、〇〇八	—	—	—	—	—	—	—
合計	一四七、五〇	八、二九一	四七、七八	二二、〇	一、一八	一、四	七〇、六二五	二、〇三、三九四	四、一、二六四	二〇、二六	七、九八四	二〇、二六	二、七、七三	—	—	—	—	—

年次	虎列刺		腸窒扶斯		赤痢		實布埜里亞		發疹室扶斯		痘		瘡		猩紅熱		合計	
	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡
明治二十年	五四、五九	六、一一	二一、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
同二十九年	五二、五九	六、一一	二一、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
同二十八年	七二、八二	七、五二	二二、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
同二十七年	五七、五一	五、七五	二二、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
同二十六年	五七、五〇	五、七五	二二、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
同二十五年	五六、八六	五、七五	二二、六九	二、五八	二、六〇三	二、五四六	三、六〇三	三、八二七	三、九四三	二、九二七	二、九二七	—	—	—	—	—	—	—
合計	四八八、二六	五九、八四	一四八、八二	一五、八四	—	—	—	—	—	—	—							

地	方	種痘人員		種痘時	合計	初種	再種	臨種	痘時	合計	初種	同二十								
		滿一年迄	滿一年以上																	
本州	東京	一、四七五〇	一、三六七二	一、五八四九	二、九六二一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		一、六八五	一、五八四九	二、九六二一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
神奈川	東京	一、四七五〇	一、三六七二	一、五八四九	二、九六二一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		一、六八五	一、五八四九	二、九六二一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

衛生 種痘人員