

地 方	九州 區 計		沖 繩	北 海 道	總 計	明 治 二 十 四 年	同 二 十 三 年	同 二 十 二 年	同 二 十 一 年	同 二 十 年
	患 者 死 亡	患 者 死 亡								
虎 列 刺	二二六	一一二	—	—	八七四	—	—	—	—	—
腸 窒 扶 斯	三、三七七	—	—	—	四九七	—	—	—	—	—
發 疹 窒 扶 斯	七、〇〇	—	—	—	八、五二九	—	—	—	—	—
患 者 死 亡	—	—	—	—	二八一	—	—	—	—	—
實 布 埜 里 亞	二二四	—	—	—	四、三五九	—	—	—	—	—
患 者 死 亡	—	—	—	—	二、五三一	—	—	—	—	—
赤 痢	四、四七五	—	—	—	二、五三一	—	—	—	—	—
患 者 死 亡	—	—	—	—	二、五三一	—	—	—	—	—
瘧 疾	九、四〇六	—	—	—	二、五三一	—	—	—	—	—
患 者 死 亡	—	—	—	—	二、五三一	—	—	—	—	—
瘡 癤	一、八	—	—	—	八、四〇九	—	—	—	—	—
患 者 死 亡	—	—	—	—	八、四〇九	—	—	—	—	—
合 計	四八、三九九	—	—	—	三、六八七	—	—	—	—	—

本表ハ在監人ノ患者死亡ヲ含有ス又右傳染病患者死亡四季別並ニ各病患者百ニ付死亡ノ比例ヲ掲グレバ左ノ如シ

季 別	年 次	虎 列 刺		腸 窒 扶 斯		發 疹 窒 扶 斯		實 布 埜 里 亞		赤 痢		瘧 疾		瘡 癤		合 計
		患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡			
第 一 季	二 十 五	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 一 季	二 十 四	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 一 季	二 十 三	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 一 季	二 十 二	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 一 季	二 十 一	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 一 季	二 十	六	八	五	九	五	四	一	七	一	一	一	一	一	一	二
第 二 季	二 十 五	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三
第 二 季	二 十 四	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三
第 二 季	二 十 三	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三
第 二 季	二 十 二	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三
第 二 季	二 十 一	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三
第 二 季	二 十	七	九	六	一〇	六	七	二	八	二	二	二	二	二	二	三

年 次	總 計	第 三 季		第 四 季		明 治 二 十 五 年	同 二 十 四 年	同 二 十 三 年	同 二 十 二 年	同 二 十 一 年	同 二 十 年
		患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡	患 者 死 亡						
第 一 季	二 十 五	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、八〇六	—	—	—	—	—
第 一 季	二 十 四	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、七五七	—	—	—	—	—
第 一 季	二 十 三	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、七〇八	—	—	—	—	—
第 一 季	二 十 二	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、六五九	—	—	—	—	—
第 一 季	二 十 一	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、六一〇	—	—	—	—	—
第 一 季	二 十	七、五七	四、二九	五、一〇	三、七〇	五、五六一	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十 五	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、八〇六	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十 四	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、七五七	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十 三	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、七〇八	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十 二	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、六五九	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十 一	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、六一〇	—	—	—	—	—
第 二 季	二 十	八、七四	四、九七	五、八〇	四、三六	五、五六一	—	—	—	—	—



