區	地方	已決囚 在監延人員	已決囚 罹病延人員	已決囚 在監人百ニ對スル罹病人員	未決者 在監延人員	未決者 罹病延人員	未決者 在監人百ニ對スル罹病人員	懲治者 在場延人員	懲治者 罹病延人員	懲治者 在場人百ニ對スル罹病人員	別房留置者 在房延人員	別房留置者 罹病延人員	別房留置者 在房人百ニ對スル罹病人員	携帶乳兒 在監延人員	携帶乳兒 罹病延人員	携帶乳兒 在監人百ニ對スル罹病人員
九州區	福岡	五六三、〇二七	九五、九二九	一七・〇四	一〇二、〇〇一	一一、二二一	一〇・九九	九七二	二	〇・二一	九、八九八	一、九六二	一九・八二	三、三五五	一三四	三・九九
	熊本	三五九、八六五	二五、九〇〇	七・二〇	四五、八五八	二、〇二一	四・四一	一、三二三	五九	四・四六	四、四〇三	七三五	一六・六九	一、四三三	一〇三	七・一九
	大分	三四六、一一三	二五、〇七二	七・二四	五三、二〇〇	七、〇二四	一三・二〇	四三	—	—	一、八八八	二〇五	一〇・八六	七三八	一八	二・四四
	宮崎	一八七、〇三六	一四、九二三	七・九八	二七、五九一	一、二九四	四・六九	—	—	—	三、八九三	二五五	六・五五	一、一八〇	一〇	〇・八五
	鹿兒島	二一四、二七六	一五、五五五	七・二六	三七、四五三	八四七	二・二六	六二八	一二一	一九・二七	八、六六二	九五八	一一・〇六	六〇四	—	—
	計	二、〇八二、二四二	二二一、六八二	一〇・六五	三二〇、二五六	二六、五一九	八・二八	四、六五五	一九九	四・二七	三一、二〇五	四、二一六	一三・五一	九、七六六	四一〇	四・二〇
	沖縄	七七、八五二	一、二四七	一・六〇	一〇、九五六	一三一	一・二〇	二三二	—	—	一、一九二	二〇	一・六八	一八四	—	—
	北海道	一、七三三、三八二	一一九、七五七	六・九一	二八、九六二	二、一二〇	七・三二	三一六	—	—	一〇、四六〇	一、五九二	一五・二二	一九三	—	—
	合計	一八、二六七、五六七	一、三二九、〇一七	七・二八	二、二三〇、七七六	一四一、九五二	六・三六	六八、一五〇	二、一一四	三・一〇	四〇七、五四八	三三、〇六七	八・一一	七七、七六二	三、〇四三	三・九一
集治監	東京	五九九、一七九	二六、一九七	四・三七	—	—	—	—	—	—	一四三	—	—	—	—	—
	宮城	六三八、九二一	二八、五五六	四・四七	—	—	—	—	—	—	八八一	二九九	三三・九四	—	—	—
	三池	五〇三、二五二	三四、三〇一	六・八二	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	合計	一、七四一、三五二	八九、〇五四	五・一一	—	—	—	—	—	—	一、〇二四	二九九	二九・二〇	—	—	—
	兵庫假留監	五六、五〇三	一二、五八四	二二・二七	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	總計	二〇、〇六五、四二二	一、四三〇、六五五	七・一三	二、二三〇、七七六	一四一、九五二	六・三六	六八、一五〇	二、一一四	三・一〇	四〇八、五七二	三三、三六六	八・一七	七七、七六二	三、〇四三	三・九一
	明治二十年	二一、四七八、三九七	一、九一八、八六一	八・九三	二、八九九、八一八	二二五、一九一	七・七七	七五、〇三六	三、〇八三	四・一一	五五一、五三六	—	—	九四、七一一	—	—
	同十九年	二三、五七〇、〇二八	二、二七四、七五九	九・六五	三、八五三、八八八	三一〇、四二五	八・〇五	七〇、五八七	四、一八七	五・九三	七九二、九九四	—	—	一一六、八四〇	—	—
	同十八年	二三、三一六、〇一八	二、一五一、四二六	九・二三	五、三三三、五八六	五二五、四〇八	九・八五	五九、二五八	四、八一五	八・一三	七九九、〇四二	—	—	—	—	—
	同十七年	一八、六七七、四八八	一、八二一、八〇六	九・七五	五、四九四、一一五	六三一、二三三	一一・四九	四二、五七九	二、〇三七	四・七八	五三〇、二三六	—	—	—	—	—

二十年以前ハ別房留置者及ビ携帶乳兒ノ罹病延人員ハ調ナキヲ以テ之ヲ闕ク

第二八五

監獄死亡人病症別

明治二十一年

區	地方	男女	傳染性病	發育及營養的病	皮膚及筋病	骨及關節病	血行器病	神經系及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器病	外襲性變死 自殺	外襲性變死 其他	中毒症	原因不詳	合計
本州中區	東京	男	三	三	—	一	二	一〇	三八	二六	一	—	一	—	—	八五
		女	—	—	—	—	一	二	一	三	—	—	—	—	—	七
	神奈川	〃	—	—	—	二	一	二	九	四	—	—	—	—	—	一八
		〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	埼玉	〃	二四	九	一	—	三	一一	一五	一六	—	二	—	—	—	八一
		〃	一	—	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	二
	千葉	〃	一	七	一	三	—	三	一三	一四	一	—	—	—	—	四三
		〃	—	—	—	—	—	—	四	一	—	—	—	—	—	五
	茨城	〃	二	—	一	—	—	五	一一	一二	—	一	—	—	—	三二
		〃	一	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	—	二
	栃木	〃	四	—	—	一	一	三	一二	七	—	一	—	—	—	二九
		〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	群馬	〃	六	二	—	—	三	五	一二	一八	二	二	—	—	—	五〇
		〃	—	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	一
	長野	〃	一	二	—	—	二	四	一〇	八	—	一	一	—	—	二九
		〃	一	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	二
	山梨	〃	—	—	—	—	—	一	四	六	二	一	—	—	—	一四
		〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	靜岡	〃	一	—	—	—	—	六	一三	九	二	一	—	—	—	三二
		〃	一	一	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三
	愛知	〃	—	四	—	—	五	九	二八	一二	—	一	—	—	—	五九
		〃	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	—	—	一
	三重	〃	—	三	—	—	三	四	九	二四	—	—	—	—	—	四三
		〃	—	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一
	岐阜	〃	—	—	—	—	—	四	七	一〇	三	—	—	—	—	二四
		〃	—	—	—	—	—	—	一	二	—	—	—	—	—	三
	滋賀	〃	一	二	一	—	—	四	一二	一三	二	—	—	—	—	三五
		〃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

地方	本州中區								本州北區																本					
	福井		石川		富山		計		新潟		福島		宮城		山形		秋田		岩手		青森		計		京都		大阪		奈良	
	男	女	〃	〃	〃	〃	〃	〃	男	女	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	男	女	〃	〃	〃	〃
傳染性病	—	—	一	—	—	—	四四	四	三	一	三	—	一	—	—	—	一	—	一	—	一	—	一〇	一	三	—	一	—	—	—
發育及營養的病	一	—	一	—	一	—	三五	二	—	—	三	—	—	一	—	—	—	—	三	—	—	—	六	一	九	—	三〇	一	—	—
皮膚及筋病	—	—	—	—	—	—	四	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	二	—	—	—
骨及關節病	—	—	—	一	—	—	七	一	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	二	—	—	—	一	—	一	—
血行器病	—	—	一	—	一	—	二三	二	二	—	一	—	二	—	一	—	一	—	二	—	—	—	九	—	三	—	六	三	—	—
神經系及五官病	二	—	四	—	五	一	八二	四	一	—	七	—	七	—	一	—	二	—	—	—	三	—	二一	—	九	—	一八	一	—	—
呼吸器病	一	—	四	—	六	—	一九四	七	一三	—	六	—	七	—	二	—	二	—	三	—	—	—	三三	—	二五	一	四七	四	六	—
消化器病	六	一	五	—	一〇	二	二〇〇	一一	七	—	一〇	—	一〇	—	一	一	二	—	三	—	五	一	三八	二	二二	—	二〇	三	三	—
泌尿及生殖器病	一	—	—	一	三	—	一七	一	—	—	一	—	—	—	—	—	一	—	一	—	—	—	三	—	一一	—	四	二	—	—
外襲性變死　自殺	—	—	一	—	—	—	二	—	一	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	一	一	—	—	—	—	—
外襲性變死　其他	—	—	—	—	二	—	四	—	一	—	一	—	—	—	一	—	一	—	—	—	—	—	四	—	一	—	一	—	—	—
中毒症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原因不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	一一	一	一七	二	二八	三	六二〇	三三	二九	二	三二	—	二七	一	六	一	一〇	—	一四	—	九	一	一二七	五	八五	一	一三〇	一四	一〇	—

地方	州西區																四國區										九州區					
	和歌山		兵庫		岡山		廣島		山口		島根		鳥取		計		徳島		香川		愛媛		高知		計		長崎		佐賀		福岡	
	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	男	女	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	男	女	〃	〃	〃	〃
傳染性病	一	—	九	一	三	一	一三	二	五	—	二	一	一五	—	五二	五	四	五	三	—	二〇	—	二	—	二九	五	六	—	—	—	三八	一
發育及營養的病	—	—	三〇	—	九	—	六	一	九	一	一	—	五	—	九九	三	一二	一	二	—	四〇	—	三	—	五七	一	二	—	—	—	三二	—
皮膚及筋病	—	—	一	—	四	—	—	—	四	—	—	—	—	—	一二	—	一	—	四	—	六	—	一	—	一二	—	三	—	—	—	一	—
骨及關節病	—	—	二	—	—	—	三	—	一	—	—	—	—	—	八	—	—	一	二	—	二一	—	—	—	二三	一	二	—	—	—	一	—
血行器病	—	—	六	—	—	—	七	—	一〇	一	一	—	一	—	三四	四	—	—	五	—	一九	—	一	—	二五	—	三	—	二	—	二	—
神經系及五官病	—	一	二五	—	一〇	—	一四	一	一三	—	三	—	一	—	九三	三	一	—	五	—	三二	一	八	—	四六	一	三	—	二	—	二三	一
呼吸器病	六	—	二三	三	二六	—	一五	—	二一	—	一三	—	九	—	一九一	八	一九	一	二〇	一	六七	—	一九	一	一二五	三	一一	—	五	—	二一	—
消化器病	一五	—	四二	三	二九	一	三九	一	四四	二	一七	—	三	—	二三四	一〇	三	一	三三	一	八二	二	八	—	一二六	四	四	—	二	—	五四	—
泌尿及生殖器病	一	—	九	—	—	—	二	一	一〇	—	一	—	—	—	三八	三	一	—	一	一	五	—	二	—	九	一	一	—	—	—	一	—
外襲性變死　自殺	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	—	一	一	一	一	一	—	—	—	二	—
外襲性變死　其他	一	—	—	—	一	—	—	—	一	—	—	—	—	—	五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	三	—
中毒症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
原因不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	二四	一	一四七	七	八二	二	九九	六	一一八	四	三九	一	三四	—	七六八	三六	四一	九	七五	三	二九二	三	四五	二	四五三	一七	三六	—	一一	—	一七八	二

第二八六　監獄六種傳染病患者及死亡人　明治二十一年

地方	九州區 熊本		大分		宮崎		鹿兒島		計		沖縄		北海道		合計		集治監 東京	宮城	三池	合計	兵庫假留監	總計			明治二十年			同十九年			同十八年		
	男	女	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	男	女	〃	〃	男	女	男	〃	〃	〃	男	男	女	計	男	女	計	〃	〃	〃	〃	〃	〃
傳染性病	五	—	二	—	一	一	七	—	五九	二	一	一	九	—	二〇四	一八	一	六	二	九	—	二一三	一八	二三一	五三五	二七	五六二	一、八二六	六六	一、八九二	九二三	三八	九六一
發育及營養的病	二	—	七	—	—	—	三	二	四六	二	—	—	一	—	二四四	九	—	二	三	五	一	二五〇	九	二五九	七一六	三八	七五四	一、二九一	五三	一、三四四	五五六	二〇	五七六
皮膚及筋病	二	—	—	—	—	—	—	—	六	—	—	—	二	—	三六	一	—	—	—	—	—	三六	一	三七	九二	七	九九	一二九	七	一三六	一〇二	七	一〇九
骨及關節病	一	—	—	—	—	—	一	—	五	—	—	—	一	—	四六	二	—	—	一	一	—	四七	二	四九	三五	一	三六	五四	—	五四	三九	二	四一
血行器病	一	—	—	—	一	—	二	—	一一	—	—	—	二	—	一〇三	六	一	—	一	二	一	一〇六	六	一一二	一六七	三	一七〇	二一一	六	二一七	一九七	六	二〇三
神經系及五官病	一五	—	六	—	—	—	一二	一	六〇	二	二	—	一一	—	三一五	一〇	三	七	七	一七	—	三三二	一〇	三四二	四九三	一八	五一一	六八九	三〇	七一九	五五〇	一九	五六九
呼吸器病	二四	—	二二	—	四	—	一〇	—	九八	—	三	—	三八	—	六八二	一八	一六	九	三九	六四	五	七五一	一八	七六九	一、一三七	二九	一、一六六	一、三一一	三一	一、三四二	八一四	一五	八二九
消化器病	三三	—	四八	—	三	—	三五	二	一七九	二	—	—	二八	—	八〇五	二九	四	八	五〇	六二	三	八七〇	二九	八九九	一、八一五	五九	一、八七四	二、五八七	一〇三	二、六九〇	一、七九二	五五	一、八四七
泌尿及生殖器病	四	—	三	—	—	—	六	—	一五	—	—	—	三	—	八五	五	—	一	一	二	—	八七	五	九二	一九八	一一	二〇九	四三九	三四	四七三	二〇六	一三	二一九
外襲性變死 自殺	四	—	—	—	—	—	—	—	七	—	—	—	—	—	二一	二	—	一	九	一〇	—	三一	二	三三	一三〇	二	一三二	一一九	八	一二七	一二七	—	一二七
外襲性變死 其他	一	—	一	—	—	一	—	—	五	一	—	—	三〇	—	四八	一	—	—	五	五	—	五三	一	五四									
中毒症	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	一	—	—	—	—	—	—	一	—	一	四	—	四	二	—	二	二五	一	二六
原因不詳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	—	—	—	—	—	—	一	—	一	三	—	三	八	三	一一	一八	—	一八
合計	九二	—	八九	—	九	二	七六	五	四九一	九	六	一	一二六	—	二、五九一	一〇一	二五	三四	一一八	一七七	一〇	二、七七八	一〇一	二、八七九	五、三二五	一九五	五、五二〇	八、六六六	三四一	九、〇〇七	五、三四九	一七六	五、五二五

明治十八年以前ハ別房留置者及ヒ携帶乳兒ノ調ヲ闕ク又十七年以前ハ病類別ナキヲ以テ茲ニ累年ヲ掲ゲズ

右在監人死亡者ヲ已決囚又ハ未決者等ニ區別スレバ左ノ如シ但明治二十一年ハ懲治者ノ死亡ナシ

種別	已決囚				未決者				懲治者			別房留置者			携帶乳兒			合計			
年次	二十一	二十	十九	十八	〃	〃	〃	〃	二十	十九	十八	二十一	二十	十九	〃	〃	〃	二十一	二十	十九	十八
傳染性病	二〇九	四八五	一、六八二	八九六	一三	四四	一〇四	六五	—	二	—	八	二九	九八	一	四	六	二三一	五六二	一、八九二	九六一
發育及營養的病	二一九	六二九	一、〇四二	五三四	六	二九	五六	四〇	—	—	二	二二	六五	一九五	一二	三一	五一	二五九	七五四	一、三四四	五七六
皮膚及筋病	三一	八二	一一四	九九	四	七	七	一〇	—	—	—	二	六	一二	—	四	三	三七	九九	一三六	一〇九
骨及關節病	四八	三三	四六	三八	—	一	六	三	—	—	—	一	二	二	—	—	—	四九	三六	五四	四一
血行器病	九九	一四七	一八九	一八八	八	一一	一九	一四	—	—	一	五	一二	九	—	—	—	一一二	一七〇	二一七	二〇三
神經系及五官病	三〇四	四五二	六〇一	五三九	一二	一八	三九	二九	—	—	一	一九	三四	六六	七	七	一三	三四二	五一一	七一九	五六九
呼吸器病	六九七	一、〇〇八	一、一三二	七四四	三〇	八二	七七	八四	一	三	一	三九	六九	一二四	三	六	六	七六九	一、一六六	一、三四二	八二九
消化器病	七七八	一、六四四	二、二四四	一、七〇一	四一	九〇	一五四	一四四	一	五	二	七五	一二五	二七〇	五	一四	一七	八九九	一、八七四	二、六九〇	一、八四七
泌尿及生殖器病	七八	一八三	三八一	二〇〇	五	一二	三九	一九	—	二	—	八	一三	五〇	一	一	一	九二	二〇九	四七三	二一九
外襲性變死	七〇	一一二	一〇三	一一二	一五	一七	二一	一五	—	—	—	一	三	三	一	—	—	八七	一三二	一二七	一二七
中毒症	一	四	二	二六	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一	四	二	二六
原因不詳	一	一	九	一七	—	二	—	一	—	—	—	—	—	—	—	—	二	一	三	一一	一八
總計	二、五三五	四、七八〇	七、五四五	五、〇九四	一三四	三一三	五二二	四二四	二	一二	七	一八〇	三五八	八二九	三〇	六七	九九	二、八七九	五、五二〇	九、〇〇七	五、五二五