

府	福	大	佐	熊	宮	鹿	沖	札	根	總	明治十五年	明治十四年	同	同	府
縣	岡	分	賀	本	崎	島	繩	幌	室	計	同	同	同	同	縣
官立	4	2	4	8	1	1	1	1	1	2	10	8	8	8	本
公立	4	2	4	8	1	1	1	1	1	201	151	132	119	病	
私立	3	4	3	2	2	6	1	1	1	213	251	178	129	院	
支	3	4	3	2	2	6	1	1	1	37	50	40	25	公	
立	3	4	3	2	2	6	1	1	1	23	14	11	8	私	
病	7	6	7	14	3	12	1	1	1	475	476	368	289	院	
立	2	1	2	6	1	1	1	1	1	118	124	54	67	公	
立	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	6	2	2	私	
公	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	立	
私	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	立	
癩	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	4	3	3	病	
立	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	6	5	院	
私	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	8	4	立	
脚	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	4	2	氣	
立	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	5	4	2	院	

右ノ外神奈川、石川二縣ニ私立整骨病院各一アリ又十五年ニハ本表ノ外官立支病院(陸軍)十四公立種痘病院一私立貧民病院產科病院、整骨病院、外科病院各一アリ十四年ニハ官立本病院(開拓使黴毒病院)三官立支病院(陸軍)十九公立種痘所及ビ貧民病院各一私立產科病院一アリ十三年ニハ官立支病院(陸軍)十九公立種痘所及ビ貧民病院各一私立產科病院中岐阜、鹿兒島ノ二縣ハ六月三十日ノ現在調ナリ又本年ヨリ陸海軍病院ハ其部類中ニ掲載スルヲ以テ此ニ之ヲ除ク

明治十六年六月内務省乙第二十八號達ヲ以テ衛生統計諸表式ノ内出産婚姻死亡様式ヲ改正セシヲ以テ同年七月ヨリ死亡人病症別等上半期ハ従前ノ様式ニ從ヒ下半年ハ改正式ニ從テ調査セリ故ニ各病症ヲ區別シテ一ケ年ノ事實ヲ掲グル能ハズ依テ下半年ハ改正ノ様式ニ倣ヒ病症ヲ區別シ上半期ハ單ニ總數ノミヲ其下ニ併列シテ合計ヲ示ス

第三百三十七

府縣死亡人病症別

明治十六年

府	東	京	大	神	兵	長	新	函	埼	府
縣	女	男	男	男	男	男	男	男	男	縣
傳染病	967	1086	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
發育及皮膚及筋骨病	1086	1100	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
骨及關節病	80	82	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
血行病	188	188	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
神經及五官病	188	188	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
呼吸器病	1409	1409	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
消化器病	1237	1237	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
泌尿及生殖器變	65	65	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
外傷性死	97	97	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
中毒症	6	6	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
原因不詳	3	3	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
下半年計	7733	6425	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
上半年計	6027	5297	437	1086	291	759	1100	836	2100	80
合計	13760	11722	874	2172	582	1518	2200	1672	4200	160

山形	秋田	福島	石川	富山	鳥取	島根	岡山	廣島	山口	和歌山	德島	愛媛	高知	福岡	大分
118	71	196	158	193	98	176	330	371	510	171	153	883	98	359	198
525	283	459	635	553	370	942	1189	942	1041	521	540	1865	479	907	975
157	77	297	79	27	49	101	50	31	49	36	88	215	27	256	76
27	15	14	30	9	6	1	3	1	1	1	2	3	2	2	8
123	60	92	95	74	71	67	162	76	80	47	78	129	46	71	94
760	351	566	886	1071	791	758	1027	1267	1099	509	633	1633	591	1339	1266
567	499	335	399	416	381	456	636	719	633	388	595	959	440	688	576
1070	697	789	898	1592	870	776	1592	1964	1776	825	915	2794	739	1929	1078
48	199	199	161	203	106	194	58	29	24	4	50	112	30	47	27
103	74	90	74	34	37	83	113	45	19	7	17	11	5	1	3
24	15	16	19	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4
3366	2588	3538	3336	3474	1744	1744	5334	5607	4655	5519	3333	9143	2531	5771	4374
2993	2830	2275	2288	2272	1134	1134	3772	4205	3889	2844	2661	8493	2462	4562	3355
6359	4860	6253	4941	4715	2750	2750	9004	10279	9601	5015	6276	15309	4993	7629	7309

群馬	千葉	茨城	栃木	三重	愛知	靜岡	山梨	滋賀	岐阜	長野	宮城	福島	岩手	青森
138	263	183	292	161	243	428	74	226	192	154	165	193	98	103
622	941	655	1107	1107	2266	582	140	551	514	551	310	459	362	143
39	42	35	75	49	110	84	41	51	27	27	33	29	25	21
12	28	14	33	13	26	12	13	10	20	20	18	27	15	20
47	103	59	89	92	142	91	42	56	89	96	94	49	28	41
757	1372	640	1073	867	1954	993	359	730	1191	921	795	1101	640	453
464	744	392	639	690	1171	600	154	491	718	793	401	693	326	266
875	944	793	732	1200	1094	1091	477	1214	1311	1597	1181	1311	602	406
26	114	21	50	47	74	17	23	20	24	27	21	24	17	9
164	255	150	339	356	744	520	150	337	520	37	52	94	57	29
167	26	14	35	11	16	8	11	11	11	11	11	11	11	11
3103	4929	2888	5877	3827	8254	3903	1841	4358	4330	4358	2147	2147	1975	1841
2557	2303	1551	2130	2130	4218	3304	1270	3304	3304	3304	1744	1744	1270	1270
5600	5151	3537	8207	5877	14501	8207	3304	8207	8207	8207	4218	4218	3304	3304

府	佐賀	熊本	宮崎	鹿兒島	沖繩	札幌	根室	總計	性傳染病		發育及營養病		皮膚及筋病		骨及關節病		血器病		神經及五臟病		呼吸器病		消化器病		泌尿及生殖器病		外傷及變性		中毒症		原因不詳		下半年計		上半年計		合計			
									男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		男	女	
府	佐賀	熊本	宮崎	鹿兒島	沖繩	札幌	根室	總計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
縣	佐賀	熊本	宮崎	鹿兒島	沖繩	札幌	根室	總計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女

本表ハ前ニ述ブルガ如ク病症別ノ改正ニヨリ累年ノ比較ヲ掲グルヲ得テ依テ舊病症別ヲ以テ各年死亡人ノ數ヲ左ニ示ス

年	次	流行病		全身病		神經系		血行病		呼吸器		消化器		皮膚病		外科的		外傷及變性		原因不詳		合計	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
明治十五年	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
同十三年	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
同十四年	合計	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女

同十一年	同十二年	同十三年	同十四年	同十五年	同十六年
男	男	男	男	男	男
女	女	女	女	女	女
合計	合計	合計	合計	合計	合計

明治十一年ヨリ十六年マデ東京府ノ内伊豆七島及ビ小笠原島ハ調ナシ○十六年鹿兒島縣ノ内大隅國大島郡ハ九月及ビ十月分薩摩國甌島郡ハ八月分ノ事實ヲ闕キ又十一及ビ十二兩月分ハ同縣全管内ノ調ナシ○十五年根室縣ノ内十一郡ハ其調ヲ闕キ他ノ十二郡ハ上半期ノ調ナリ○十四年開拓使及ビ島根縣ノ内因幡伯耆兩國ハ上半期ノ調ヲ闕シ○十三年開拓使及ビ石川縣ノ内越前國ハ下半期ノ調ヲ闕シ○十二年沖繩縣ハ調ナシ○十一年茨城、堺、三重、青森、秋田ノ五縣ハ上半期流行病及ビ全身病ノ調ヲ闕シ又琉球國ハ調ナシ以下年齡別モ亦同シ

本表中神經及ビ五官病ノ内驚風、卒中、呼吸器病ノ内肺病ハ改正以後特ニ調査セシモノナレバ全年ノ數ニアラザルモ姑ク之ヲ附表トナシテ左ニ掲載ス

同附表

明治十六年 自七月 至十二月

府	縣	驚風	卒中	肺病	府	縣	驚風	卒中	肺病	府	縣	驚風	卒中	肺病
東京	東京	男	女	男	神奈川	神奈川	男	女	男	新潟	新潟	男	女	男
京都	京都	男	女	男	兵庫	兵庫	男	女	男	函館	函館	男	女	男
大阪	大阪	男	女	男	長崎	長崎	男	女	男	埼玉	埼玉	男	女	男

府縣	東京	京都	大阪	神奈川	兵庫	長崎	新潟	函館	埼玉	群馬	千葉	茨城	栃木	三重	愛知	靜岡	山梨	滋賀
人口	一,二〇九,六三〇	八四八,五〇一	一,六四五,七九五	一,八三三,八七九	一,四三九,四八二	七二六,五六七	一,六一〇,九五五	一四〇,八八八	九八四,九〇三	六三五,二二〇	一,一二五,三三九	九二七,九六一	六二八,一八九	八七四,六五二	一,三八〇,一八八	九七六,五九六	四一六,九八〇	六四三,八六三
傳染病	一一,六一	六四七	九,一三	六,八七	六,二九	四,〇一	四,八四	九,五八	四,三二	四,一九	四,二八	三,三八	八,一一	三,五二	三,三七	七,九〇	四,三二	七,七七
發育及皮膚及筋骨病	一一,九七	一九,一一	二六,〇七	二二,四一	一六,三二	一〇,五六	一〇,七八	六,六七	一四,一四	一〇,一〇	一八,八六	六,八五	一一,五五	二五,〇〇	二五,〇〇	一三,四〇	七,二九	一五,五三
骨及關節病	〇,三三	〇,六七	〇,一一	〇,四九	〇,五七	〇,七五	〇,二五	〇,八五	〇,三九	〇,四一	〇,六九	一,四五	〇,七七	一,一七	一,四六	一,五六	〇,六〇	〇,三二
血行病	二,三三	三,〇二	二,七三	二,八四	二,七六	一,九五	一,五三	六,八九	一,四二	一,六七	三,三九	三,三四	三,二四	二,〇四	二,〇四	〇,八一	〇,八一	一,三八
神經及五官病	二,〇六	一,六三	二,八四	二,七二	二,〇二	一,二二	一,二〇	一,八三	一,九三	一,六七	二,二一	二,一〇	一,九二	一,〇四	一,〇三	一,九三	一,二八	一,三〇
呼吸器病	二,〇六	一,六三	二,八四	二,七二	二,〇二	一,二二	一,二〇	一,八三	一,九三	一,六七	二,二一	二,一〇	一,九二	一,〇四	一,〇三	一,九三	一,二八	一,三〇
消化器病	二,〇六	一,六三	二,八四	二,七二	二,〇二	一,二二	一,二〇	一,八三	一,九三	一,六七	二,二一	二,一〇	一,九二	一,〇四	一,〇三	一,九三	一,二八	一,三〇
泌尿及生殖器變	三,〇二	三,四五	二,四五	二,五九	二,九九	二,八九	二,六四	二,四一	二,四一	二,二〇	三,一六	二,一九	三,七九	二,七二	二,六五	二,三〇	二,六九	一,八〇
外傷性死	一,三六	二,一六	一,七二	一,五〇	二,三二	一,七九	二,四八	三,九八	二,四八	三,三五	二,〇九	一,六一	二,七二	二,九一	二,六三	一,八二	二,一六	二,〇二
中毒症	〇,〇五	〇,〇八	〇,〇七	〇,〇一	〇,〇六	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇七	〇,〇四	〇,〇三	〇,〇二	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇二	〇,〇五	〇,〇八	〇,〇七	〇,〇六
原因不詳	〇,〇五	〇,〇一	〇,〇二	〇,〇二	〇,〇二	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇二	〇,〇三	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇一	〇,〇二	〇,〇五	〇,〇八	〇,〇七	〇,〇六
下半年計	一,六九六	一,〇四五	一,三三四	一,五〇一	一,二六〇	一,五八	一,〇一	一,〇七	一,四六	一,〇四	一,五二	一,〇三	一,九四	一,〇二	一,〇二	一,八二	一,七六	一,〇九
上半年計	一,一六六	一,〇四五	一,三三四	一,五〇一	一,二六〇	一,五八	一,〇一	一,〇七	一,四六	一,〇四	一,五二	一,〇三	一,九四	一,〇二	一,〇二	一,八二	一,七六	一,〇九
合計	二,八三二	二,〇九九	二,六六八	三,〇〇二	二,五二〇	三,一六	二,〇二	二,一四	二,九二	二,〇八	三,〇四	二,〇六	三,八八	二,〇四	二,〇四	三,六四	三,五二	二,一八

第三百三十八

府縣人口一萬ニ付病症別死亡人ノ比例

明治十六年

府縣	群馬	千葉	茨城	栃木	三重	愛知	靜岡	山梨	滋賀	岐阜	長野	宮城	福島
驚風	九七	三五二	一七五	一〇四	九二	四〇二	四三四	一〇八	一七二	一六〇	二五〇	二二三	八三
卒中	九	二〇一	二四九	七二	八四	一七六	一五八	七三	七三	三三	一六六	一〇一	七二
肺病	一四六	二二六	一〇六	一四〇	九三	一五〇	一九七	三三	三五	二二	二七	一三	八
府縣	岩手	青森	山形	秋田	福井	石川	富山	鳥取	島根	岡山	廣島	山口	和歌山
驚風	八七	四六	二九	三三	一〇四	八七	九六	一七四	一七三	一八五	二二五	一七三	六五
卒中	一四七	八三	六六	六〇	二〇七	一〇七	五九	四四	七九	一八	四一	一五	四七
肺病	三九	三三	二八	五七	三三	一〇〇	七三	八三	二六	二九	二六	一〇	四
府縣	德島	愛媛	高知	福岡	大分	佐賀	熊本	鹿兒島	沖繩	札幌	根室	總計	
驚風	一〇八	二九九	三三二	二二九	二二五	五三	五三	八二	八二	六五	六五	七六	六八〇
卒中	六	四九	八七	一三七	一〇八	二二	四九	九八	九八	一八	一八	六三	六三
肺病	一八二	二四二	二二	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三	一三