

府縣	一年未満	一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	三十五年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	八十年以上	合計
廣島	1,323	5,655	4,755	2,923	1,855	3,933	1,499	2,699	5,855	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	1,027
山口	1,441	5,655	4,755	2,923	1,855	3,933	1,499	2,699	5,855	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	7,377	1,027
和歌山	718	2,233	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441
德島	812	3,559	2,287	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441	1,441
愛媛	1,867	7,698	6,468	4,996	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559
高知	458	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
福岡	1,346	5,377	4,996	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559
大分	1,179	4,090	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559	3,559
佐賀	1,407	933	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877	877
熊本	3,262	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133	4,133
宮崎	1,199	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
鹿兒島	1,681	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488	1,488
沖繩	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
札幌	1,089	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
根室	334	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
合計	22,111	102,777	87,777	67,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777	52,777

總計	五明治十年	同十四年	同十三年	同十二年	同十一年
合計	49,351	44,266	44,266	44,266	44,266
男	25,889	24,755	24,755	24,755	24,755
女	23,462	19,511	19,511	19,511	19,511
合計	49,351	44,266	44,266	44,266	44,266
男	25,889	24,755	24,755	24,755	24,755
女	23,462	19,511	19,511	19,511	19,511

右ノ外年齡不詳ノ者大阪府ニ男二八女一八根室縣ニ男十七八女一八十五年ハ男千百二十三八八女七百九八十二年ハ男三百八十四八女二百八十二年ハ男三萬九百八八女三萬九千九百九十五人アリ

第百四十

全國死亡八年齡及病症別

明治十六年

年	齡	傳染性病	發育及營養病	皮膚及筋骨病	骨及關節病	血行器病	神經及五官病	呼吸器病	消化器病	泌尿及生殖器變	外傷性死症	中毒原因	下半年計	上半年計	合計	人口千二付比例
三月初生未滿	女男	七二二	四八六八	五五八	二四	九	四一八	三三三	九〇八	一八九	五三	二四	一一九	一一九	一一九	一一九
初生未滿	女男	七二二	四八六八	五五八	二四	九	四一八	三三三	九〇八	一八九	五三	二四	一一九	一一九	一一九	一一九

衛生

四六一

年	三月以上		六月以上		合計	女	男	一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	總計	
	傳染性病	發育及營養病	皮膚病及筋骨病	骨及關節病																		血行器病
年	四二二	三三六	四四〇	四〇七	一五五八	一五五八	八四九	四四二	一四二	七四二	一四三	四三三	四〇一	三一八	四〇一	四八六	七五五	九三三	九三三	六八六	一〇三七	二〇三七
三月以上	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						
六月以上	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八
合計	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						

年	三月以上		六月以上		合計	女	男	一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	總計	
	傳染性病	發育及營養病	皮膚病及筋骨病	骨及關節病																		血行器病
年	四二二	三三六	四四〇	四〇七	一五五八	一五五八	八四九	四四二	一四二	七四二	一四三	四三三	四〇一	三一八	四〇一	四八六	七五五	九三三	九三三	六八六	一〇三七	二〇三七
三月以上	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						
六月以上	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八
合計	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						

同附表

明治十六年  
自七月  
至十二月

年	三月以上		六月以上		合計	女	男	一年以上	二年以上	三年以上	四年以上	五年以上	十年以上	十五年以上	二十年以上	三十年以上	四十年以上	五十年以上	六十年以上	七十年以上	總計	
	傳染性病	發育及營養病	皮膚病及筋骨病	骨及關節病																		血行器病
年	四二二	三三六	四四〇	四〇七	一五五八	一五五八	八四九	四四二	一四二	七四二	一四三	四三三	四〇一	三一八	四〇一	四八六	七五五	九三三	九三三	六八六	一〇三七	二〇三七
三月以上	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						
六月以上	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八	一〇一八
合計	一〇二八	一〇八二	一〇八二	一〇七〇	一〇八二	一〇八二	一五八	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二	一六二						

衛生

四六三

年	六十未以上	六十未以上	七十未以上	七十未以上	八十未以上
齡	男女	男女	男女	男女	男女
驚					
風					
卒					
肺					
年	八十以上	八十以上			
齡	男女	男女			
驚					
風					
卒					
中					
肺					
病					

第百四十一 全國死亡人病症及職業別 明治十六年 自七月 至十二月

病類	公務ニ關スル業	學術ニ關スル業	醫學ニ關スル業	農耕ニ關スル業	商賈ニ關スル業	製造工作ニ關スル業	漁撈採藻ニ關スル業	舟楫ニ關スル業	採鑛ニ關スル業	力役ニ關スル業	其他諸業	不詳	合計
傳染性病	一一一	七二	九八	六六	八三〇	一、四七四	八八三	一〇九	一〇九	二〇二	一、三三三	一一一	一、三三三
皮膚及筋病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
骨及關節病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
血行器病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
呼吸器病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
消化器病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
泌尿及生殖器病	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一	一四一
合計	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三	一、三三三

從前死亡人職業別ハ農商工力役諸業ノ五項ニ區別セシガ十六年七月改正アリシヲ以テ下半年ノ調ヲ掲グ

外變性變死	三七五	二六	七二	一八	三二九	三八〇	二七四	二二〇	八三	一七	一〇九	三七〇	四八七
中毒症	一	三	二六	五	一八六	一八五	九九	四二	一	一	三	二六	二五五
原因不詳	六	一	三	一	一八	一八	五	四	一	一	一	一	一
總計	一、〇五〇												
右驚風	四八	三三	六六	四四	五九九	四四七	九七	二七	四	一	一	一	一
之卒中	二七												
內肺病	一六六												
合計	一、〇五〇												

第百四十二 全國死亡人病症及身上之有様 明治十六年 自七月 至十二月

病類	傳染性病	發育養病	皮膚及筋病	骨及關節病
幼者	男 五八〇	男 一一三	男 一四六	男 一六五
未結婚	男 四九一	男 一一三	男 一四六	男 一六五
既配	男 三三八	男 九八	男 一四六	男 一六五
無配	男 一一三	男 九八	男 一四六	男 一六五
配偶不詳	男 一一三	男 九八	男 一四六	男 一六五
合計	五八〇	一一三	一四六	一六五