第百七十三　全國傳染病患者月別　明治十五年

月	虎列刺	腸窒扶私	發疹窒扶私	實布垤里亞	赤痢	天然痘	合計
一月	三	一、二一二	二八	一九二	三	二五六	一、七〇三
二月	—	八〇二	一八	一六七	三	二一一	一、二〇一
三月	—	九四七	三七	一七三	六	二四〇	一、四〇三
四月	七	八七八	五九	二〇五	一一	一五九	一、三一九
五月	一九一	一、〇三一	一〇〇	一七一	一四	一一〇	一、六一七
六月	一、三八八	一、一五五	七九	一四一	一三八	六一	二、九六二
七月	九、〇四一	一、四四〇	五八	一二七	四一三	二七	一一、一〇六
八月	二五、六三七	二、二一七	六九	一〇八	九五六	四	二八、九九一
九月	一二、四一二	二、七五一	七一	一七五	九九八	三	一六、四一〇
十月	二、六一〇	二、三〇五	三七	一四八	六八〇	一五	五、七九五
十一月	三一二	一、五一七	二九	一三二	二九二	一三	二、二九五
十二月	二	九九七	一四	一四一	二七	四	一、二〇四
不詳	—	一、〇〇六	一九	二四	七四八	—	一、七九七
總計	五一、六三一	一八、二五八	六一八	一、九〇四	四、二八九	一、一〇三	七七、八〇三
明治十四年	九、三二八	二四、〇三三	一、三九五	二、〇三三	七、〇〇一	二、五七〇	四六、三六〇
同　十三年	一、五七〇	一三、三四九	二、〇五七	一、七〇八	六、〇一五	四、九四〇	二九、六三九
患者百分比例　明治十五年	六六・三六	二三・四七	〇・七九	二・四五	五・五一	一・四二	一〇〇・〇〇
患者百分比例　同　十四年	二〇・一二	五一・八四	三・〇一	四・三九	一五・一〇	五・五四	一〇〇・〇〇
患者百分比例　同　十三年	五・三〇	四五・〇四	六・九四	五・七六	二〇・二九	一六・六七	一〇〇・〇〇

第百七十四　全國傳染病患者年齡別　明治十五年

病名	虎列刺		
	男	女	合計
五年未滿	七八二	六八四	一、四六六
五年以上十年未滿	一、四一六	一、一三六	二、五五二
十年以上二十年未滿	二、八五二	一、八七九	四、七三一
二十年以上三十年未滿	五、四〇九	三、九二〇	九、三二九
三十年以上四十年未滿	五、九二五	四、二八八	一〇、二一三
四十年以上五十年未滿	四、六一六	三、二二二	七、八三八
五十年以上六十年未滿	四、四〇二	三、二八二	七、六八四
六十年以上七十年未滿	二、七六〇	二、六四一	五、四〇一
七十年以上	一、〇四九	一、二五七	二、三〇六
年齡不詳	七七	三四	一一一
合計	二九、二八八	二二、三四三	五一、六三一
死亡	一九、三七七	一四、四〇七	三三、七八四

病名	腸窒扶私			發疹窒扶私		
	男	女	合計	男	女	合計
五年未滿	一七九	一四七	三二六	三	九	一二
五年以上十年未滿	五二七	四七〇	九九七	一一	一八	二九
十年以上十五年未滿	一、一五四	九八九	二、一四三	二〇	三二	五二
十五年以上廿五年未滿	二、九六六	二、四五四	五、四二〇	九四	六一	一五五
廿五年以上四十年未滿	三、四二六	二、一〇〇	五、五二六	一二一	九一	二一二
四十年以上六十年未滿	一、七六五	一、二四九	三、〇一四	七四	五七	一三一
六十年以上	三四九	三二五	六七四	一四	一三	二七
年齡不詳	八八	七〇	一五八	—	—	—
合計	一〇、四五四	七、八〇四	一八、二五八	三三七	二八一	六一八
死亡	二、八二四	二、一三〇	四、九五四	一〇三	八六	一八九