

病名	赤痢			病名	實布瑤里亞			病名	天然痘	
	合計	女	男		合計	女	男		合計	女
五年未滿	九〇三	四二九	四七四	未滿	八八	七三	一六一	一三八	六八	七〇
五年以上十年未滿	七六九	三三六	四三三	一年以上二年未滿	二二七	九五	二二二	八三	四〇	四三
十年以上十五年未滿	四一九	一八二	二三七	二年以上三年未滿	二二一	七六	一九七	八一	四〇	四一
十五年以上二十年未滿	五九六	二二二	三六四	三年以上四年未滿	八七	九二	二七九	六一	二五	二九
二十年以上廿五年未滿	六八一	二八一	三九九	四年以上五年未滿	一四三	一〇〇	二二八	二六	二六	二六
廿五年以上三十年未滿	五二九	二四三	二八六	五年以上七年未滿	一四三	一四四	二八七	一一	四〇	六一
三十年以上三十五年未滿	三六四	二〇〇	一六四	七年以上十年未滿	二二二	一一三	二三五	一五九	六九	九〇
三十五年以上四十年未滿	二九	九	二〇	十年以上十五年未滿	四一	九三	一五九	二二五	一一五	一〇〇
四十年以上四十五年未滿	二九	九	二〇	十五年以上二十年未滿	四一	三三	七四	一三一	五三	七八
四十五年以上五十年未滿	四二八九	一八九〇	二三八七	二十年未滿	四〇	一四	一四	六八	二二	四七
合計	一、三三〇	六一九	六八一	合計	九三三	九二一	一、九〇四	一、一〇三	五三三	五九〇
死亡	一、三三〇	六一九	六八一	合計	九三三	九二一	一、九〇四	一、一〇三	五三三	五九〇

第百七十五 全國傳染病患者職業別 明治十五年

病名	官吏	醫師	僧侶諸業	農圃商賈	職工舟乘	礦夫	諸力役	罪囚不詳	合計
腸室扶斯	一六三	六二	四九	一〇、六〇二	一九二六	七四三	一七八	八	一、四九九
虎列刺	五三二	一三六	一七八	二四、五〇七	七、七〇〇	三七八〇	一九七四	三三	五、一六二
病名	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	六二
赤痢	一四	二二	一七	三、一三五	二八四	一一二	二二	六	四八
實布瑤里亞	二二	八	一三	九六六	二八八	一〇〇	一六	四	一、九〇四
發疹室扶私	二二	四	一	三二六	七〇	二九	一六	四	六二八
總計	七四三	二二二	二五七	三九、五三六	九、七三三	四、七六四	二、一八四	四七	一、五八三
明治十四年	四一四	一八〇	一九四	二二、六五三	四、七一一	一、九九二	六八三	八二	一、〇二四
同十三年	二二	五六	八九	一五、〇〇二	二、一〇四	一、〇六六	七三	六	二、九二九

天然痘患者ハ職業ノ區別ナキヲ以テ之ヲ闕ク

第百七十六 府縣傳染病患者及死亡病症別 明治十五年

府縣	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	合計	死亡
府	三、九七一	二、〇四九	三、七二七	一、二〇〇	二、二五	一、五〇〇	九七	二七	二二	四八	二	二	四、五七二	三、二八二
東京	二、五四五	二、〇二八	二、二六	七九	一一	一三〇	七九	二七	一	一	一	一	二、九一九	二、一九五
京都	一、六一	一一〇	一一九	六八	三	一一	一一	一	一	一	一	一	五八	三〇五
大阪	一、四三五	一一五	九三三	二四〇	一八	一七	九	一〇	一	一	一	一	一、四八二	一一〇九
神奈川	二、三二二	一一五	一、四九九	二四〇	三	二四	二四	一〇	一	一	一	一	一、五五三	一、四八二
兵庫	一、四六八	八九七	一、三三九	四〇	二	二四	一六	一	一	一	一	一	一、六五五	一、五八二
長崎	一、〇二	三七	一四四	二八	一	二六	一	一	一	一	一	一	一、一七六	四〇八
合計	一、〇二	三七	一四四	二八	一	二六	一	一	一	一	一	一	一、一七六	四〇八

府縣	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	患者	死亡	合計	合計	總計	明治十四年		同十三年	
																						合計	女	男	合計
福岡	127	80	91	282	61	99	1	3	103	87	87	56	56	100	100	100	100	100	100	100	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
大分	504	380	334	1,833	40	37	1	1	45	47	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
熊本	76	38	24	175	59	59	2	2	60	99	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
鹿兒島	267	187	133	918	110	110	1	1	121	199	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
沖繩	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
札幌	25	17	12	65	7	7	1	1	7	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
根室	7	5	3	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
總計	2,190	1,633	1,447	7,454	1,224	1,224	1	1	1,447	2,190	1,633	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570
明治十五年	6,543	2,719	3,058	5,667	3,031	3,031	1,786	5,333	1,786	5,333	1,786	5,333	1,786	5,333	1,786	5,333	1,786	5,333	1,786	5,333	29,288	12,284	17,004	5,163	1,570

右傳染病患者百人中死亡ノ比例ヲ示セバ左ノ如シ

年次	虎列刺	腸室扶私	發疹室扶私	實布埤里亞	赤痢	天然痘	合計
同十四年	6,443	2,441	2,401	5,460	2,623	1,763	3,408
同十三年	3,752	2,701	1,774	4,268	2,494	1,360	2,675

第百七十七

全國地方病患者年齡別

明治十五年

病名	五年未滿	五年以上十年未滿	十年以上十五年未滿	十五年以上廿五年未滿	廿五年以上四十年未滿	四十年以上六十年未滿	六十年以上	合計	死亡
脚氣	603	199	110	406	584	1,554	242	986	68
間歇熱	467	692	38	1,844	1,922	791	287	682	27
癩病	171	163	126	472	835	470	127	2,670	41
癩麻質斯	68	143	185	678	492	380	130	1,870	29
格魯布	387	240	27	37	42	69	18	381	9
颶風病	106	191	27	37	42	69	18	381	9
象皮病	2	3	1	1	1	1	1	6	1
麻拉亞熱	18	49	44	141	192	182	51	933	7
徵毒	113	38	55	141	192	182	51	933	7
腦水腫	51	4	1	1	1	1	1	58	2